


## 便利な機能と優れた品質は信頼の証



### 教育・学習をバックアップ

カシオの電卓は、小学校から大学、専門学校にいたるまで、多くの教育機関でも幅広くご利用いただいています。



DS-20DT-N  
本格実務電卓



fx-995ES-N  
関数電卓



BF-750-N  
金融電卓



JF-Z200-PK-N  
デザイン電卓



JV-220W-N  
ツイン液晶電卓



### 販売実績 No.1

「電卓」メーカーシェア  
\*2012年1月～2012年12月「電卓」メーカー別数量シェア  
全国の有力家電量販店での販売実績を集計するGfK Japan調べ

### CONTENTS

本格実務電卓  
「グリーン購入法適合」電卓  
金融電卓  
関数電卓  
ツイン液晶電卓／テンキー電卓  
デザイン電卓／LATORA


カラフル電卓  
抗菌／特大表示電卓  
防水・防塵電卓／  
ユニバーサルデザイン電卓  
パーソナル電卓  
プリンター電卓

## ビジネス用途にしっかり対応「本格実務電卓」

推薦  
電卓名人



しっかりしたキータッチで  
打ちやすく速打ちにも  
対応してくれるから、  
私も愛用しています。



JS-20DT-N



2009年度グッドデザイン・  
ロングライフデザイン賞を受賞

### 優れた品質と環境に配慮した設計

5年  
**ゴールド保証**  
優れた品質を  
お約束する  
ゴールド保証  
お買い上げ後、5年間製品保証の  
対象となりますので、安心して  
お使いいただけます。

**本格実務** ●本格実務電卓  
実務のエキスパートのために  
使いやすさを追求したモデル

●グリーン購入法適合  
環境省が定める「グリーン購入法」  
に適合した商品

●エコマーク認定  
地球上に優しいエコマークを取得  
した商品

- 電卓満点名人 重原佐子(しげはら さちこ)  
 ■電卓満点名人位取得(2011年) ■電卓名人位取得(2004年)  
 ■全日本電卓競技大会 個人総合競技 優勝(2011年・2008年) / 団体競技 優勝(2011年・2008年・2006年) / 読上算競技 優勝(1998年)

優れた操作性や視認性など、ひとクラス上の使いやすさがビジネスでの使用を強力サポート。  
一般企業での経理、財務や金融機関などで幅広く採用されています。

#### 計算状態表示機能

現在の計算状態(+-×÷)を常に画面表示することで、打ち間違いや計算間違いを軽減。

#### 見やすい表示

表示文字が大きく見やすい液晶画面。

#### T-W-P(ツウウェイパワー)

計算中に光がさざぎられても内蔵電池によって計算内容が保護されます。

#### キー配列、キー成型

人間工学に基づき、指の動きに合わせてキーのカチカチを各列ごとに変えた設計で使いやすさを追求。

凹型キー成型    凸型キー成型

#### キーロールオーバー機能(早打ち機能)

入力時、キーを離す途中から次のキーを押はじめても入力できます。

#### サイレントタッチキー

当社従来機種と比べ、タッチ音が気にならない静音設計だから、デスクワークに最適。

#### すべりにくい構造

デスクなどで操作時のすべりを抑える大型ストッパーを本体裏面に4個採用しています。


#### 2色成型樹脂キー

- 打ちやすい キータッチに優れた「樹脂キー」
- 見やすい 数字が消えない「2色成型仕上げ」

\*日数/時間キー・検索キーを除く

キー裏面


### 検算タイプ



- ジャストタイプ
- JS-20WK-N 12桁  
¥12,800(税込¥13,440)  
JANコード:4971850 168171
  - JS-20WK 12桁  
¥12,800(税込¥13,440)  
JANコード:4971850 168164
  - JS-10WK-N 10桁  
¥10,800(税込¥11,340)  
JANコード:4971850 168157
  - JS-10WK 10桁  
¥10,800(税込¥11,340)  
JANコード:4971850 168140



- デスクタイプ
- DS-20WK-N 12桁  
¥12,800(税込¥13,440)  
JANコード:4971850 168287
  - DS-20WK 12桁  
¥12,800(税込¥13,440)  
JANコード:4971850 168270
  - DS-10WK-N 10桁  
¥10,800(税込¥11,340)  
JANコード:4971850 168263
  - DS-10WK 10桁  
¥10,800(税込¥11,340)  
JANコード:4971850 168256



スリムボディの優れた携帯性と洗練されたデザイン。確かな性能とスタイリッシュさを両立。

■携帯しやすい薄型フラットボディ  
手に持ちやすく、バッグに入れてもかさばらない、厚さ10mmの薄型フラットボディを採用。

ジャストタイプ

- JS-201SK-BK-N 12桁  
¥12,800(税込¥13,440)  
JANコード:4971850 465485
- JS-201SK-RD-N 12桁  
¥12,800(税込¥13,440)  
JANコード:4971850 465553

### 日数&時間計算タイプ



- ジャストタイプ
- JS-20DT-N 12桁  
¥11,800(税込¥12,390)  
JANコード:4971850 181279



- デスクタイプ
- DS-20DT-N 12桁  
¥11,800(税込¥12,390)  
JANコード:4971850 181286

デスクタイプ

- DS-3DT 14桁  
¥14,800(税込¥15,540)  
JANコード:4971850 467663
- DS-2DT 12桁  
¥12,800(税込¥13,440)  
JANコード:4971850 467656

#### 日数&時間計算

期間の日数を計算するときや給与の日割計算などに便利です。

日数計算	7月14日から12月9日までの日数を計算する。	"片落" AC 12 日数/時間 9 日数/時間 7 日数/時間 14 日数/時間 148.	"両入" AC 12 日数/時間 9 日数/時間 7 日数/時間 14 日数/時間 149.
*日付を入力するときに、「日」の次の欄への入力は省略できます。			
	1月1日から1月10日までは何日か?	"片落" AC 1 日数/時間 1 日数/時間 1 日数/時間 10 日数/時間 9.	"両入" AC 1 日数/時間 1 日数/時間 1 日数/時間 10 日数/時間 10.
*うるう年の2月29日を含む計算は対応しておりませんので計算内容により1日加減してください。			
●"片落"... 計算の開始日か終了日のどちらかを日数に数えない。(片落とし)			
●"両入"... 計算の開始日も終了日も日数として数える。(両端入れ)			
時間計算	時給960円で7時間15分働いたときの賃金は?	AC 日数/時間 960 7 日数/時間 15 日数/時間 日数/時間	6'960.

### 検算機能

同じ計算を繰り返す時、2度目の計算で1度目と違う入力をする  
と「ピーッ」と音が鳴り、入力の間違いに気付くことができます。  
間違いなく入力が終了すると「ビッピッ」と音が鳴り、「OK」が  
点灯します。伝票の集計計算などで検算したい時に、大変便利です。

■「10+20+40=70」の検算をする(1度目は正しく計算し、その後検算をする場合)

キー操作	表示窓	備考
AC 検算	0. 検算中	"検算中"が点灯
10 +	10.+ 検算中	
20 +	30.+ 検算中	
40 =	70.= 検算中 OK	"ビッピッ"

●検算時に正しくできた場合

キー操作	表示窓	備考
AC 検算 10 +	10.+ 検算中	
(間違った数値) 2 +	2.+ 検算中	"ピーッ"
	20.+ 検算中	1度目に入力した数値を表示。
省略可 20 +	30.+ 検算中	"ビッ"
40 =	70.= 検算中 OK	"ビッピッ"

#### 電卓の資格

電卓技能検定試験

電卓技能検定試験、電卓競技大会の資料請求・ご質問は右記までお問い合わせください。

一般財団法人  
日本電卓技能検定協会

〒101-0064 東京都千代田区猿樂町2-1-8 三恵ビル3階  
TEL.03-3295-2291 FAX.03-3295-2290  
<http://www.dentaku.or.jp/>

■本格実務電卓

機種	桁数	メモリー	税計算	日数計算	時間計算	マルチ換算	検算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	繰上り計算	桁下げ	+/-	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード計算	キーロールオーバー	○キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源*	電池寿命**	サイズ(mm): 奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み
JS-20WK-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(CR2025×1)	約7年	174.5 × 107 × 24.2	約210	
JS-20WK	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(CR2025×1)	約7年	174.5 × 107 × 24.2	約210	
JS-10WK-N	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(CR2025×1)	約7年	174.5 × 107 × 24.2	約210	
JS-10WK	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(CR2025×1)	約7年	174.5 × 107 × 24.2	約210	
DS-20WK-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(CR2032×1)	約7年	189 × 135 × 34.8	約281	
DS-20WK	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(CR2032×1)	約7年	189 × 135 × 34.8	約281	
DS-10WK-N	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(CR2032×1)	約7年	189 × 135 × 34.8	約281	
DS-10WK	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(CR2032×1)	約7年	189 × 135 × 34.8	約281	
JS-201SK-BK-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(CR2016×1)	約4年	179 × 107 × 10	約205	
JS-201SK-RD-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(CR2016×1)	約4年	179 × 107 × 10	約205	
JS-20DT-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(CR2025×1)	約7年	174.5 × 107 × 24.2	約205	
DS-20DT-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(CR2032×1)	約7年	189 × 135 × 34.8	約285	
DS-3DT	14	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(CR2032×1)	約7年	194 × 148 × 47.8	約310	
DS-2DT	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(CR2032×1)	約7年	194 × 148 × 47.8	約310	

\*1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 \*2 1日1時間使用時。

グリーン購入法基準に適合し、エコマークも取得。

使いやすさも求めたECO

カシオの環境に対する想いをカタチにしました。


グリーン購入法適合商品

消費電力の50%以上が太陽電池での駆動であること。また再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上であること。製品の梱包は、可能な限り簡易であり、再生利用の容易さと廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

エコマーク商品

太陽電池を主電源とし、部品は有害化学物質を不使用、また電池が簡単に取り出せる構造であること。(エコマーク認定番号 第06135002号)

カードタイプ




グリーン購入法適合商品

① SL-760GT-N 8桁 オープン価格 JANコード:4971850 187226

大型表示、フラット、3桁位取り


手帳タイプ



グリーン購入法適合商品

② SL-910GT-N 8桁 ￥2,800(税込¥2,940) JANコード:4971850 179658

税計算、時間計算、特大本表示、フラット、3桁位取り



グリーン購入法適合商品

③ SL-930GT-N 10桁 ￥3,800(税込¥3,990) JANコード:4971850 179665

税計算、時間計算、特大本表示、フラット、3桁位取り

ミニジャストタイプ



グリーン購入法適合商品

④ MW-12GT-N 12桁 オープン価格 JANコード:4971850 183761

税計算、時間計算、特大本表示、フラット、3桁位取り

ジャストタイプ



グリーン購入法適合商品

⑤ JF-100GT-N 10桁 ￥5,000(税込¥5,250) JANコード:4971850 179672

税計算、時間計算、特大本表示、フラット、3桁位取り



グリーン購入法適合商品

⑥ JF-120GT-N 12桁 ￥6,000(税込¥6,300) JANコード:4971850 179689

税計算、時間計算、特大本表示、フラット、3桁位取り

デスクタイプ



グリーン購入法適合商品

⑦ DF-120GT-N 12桁 ￥7,000(税込¥7,350) JANコード:4971850 179696

税計算、時間計算、特大本表示、フラット、3桁位取り

複雑な「ローン計算」や「預金計算」も簡単シミュレーション。

「繰上返済計算」「借換計算」対応

大画面漢字表示 7文字+12桁



ジャストタイプ

① BF-850-N 12桁 ￥9,500(税込¥9,975) JANコード:4971850 174257

税計算、特大本表示、フラット、3桁位取り

「繰上返済計算」「借換計算」対応

大画面漢字表示 7文字+12桁



折りたたみ手帳タイプ

② BF-750-N 12桁 ￥9,500(税込¥9,975) JANコード:4971850 172215

税計算、特大本表示、フラット、3桁位取り

大画面漢字表示 7文字+12桁



折りたたみ手帳タイプ

③ BF-480-N 12桁 オープン価格 JANコード:4971850 183921

税計算、特大本表示、フラット、3桁位取り

\*BF-750-N、BF-480-Nの写真は撮影用上部(液晶画面側)を起こしてありますが、実際の商品は180°開いた状態でのご使用となります。

繰上返済計算(BF-850-N/750-N 共通機能)

〈例〉3,000万円を利率3.2%の30年ローンで借り入れ、その返済が2007年7月から始まっています。2017年7月の返済前に、200万円を用意して繰上返済するときの期間短縮型の計算をします。


期間短縮型

○返済を何回分短縮できるかを算出できます。○各短縮回数ごとの繰上返済額はいくらになり、全体で支払う利息分の金額はいくら少なくなるかを算出できます。



金額軽減型

○月々の返済額はいくらになるか、また返済1回あたりいくら減額できるかを算出できます。○全体で支払う利息分の金額はいくら少なくなるかを算出できます。

STEP 1 2017年7月直前の借入残高を算出します(現在の状況の算出)



STEP 2 利息軽減額と繰上返済後の残高を算出します(短縮回数のシミュレーション)



金融計算機能表

Table with 3 columns: Function, BF-850-N/750-N, BF-480-N. Functions include: 繰上返済計算, 借換計算, 年賦償還計算, etc.

計算がしやすい便利なワンタッチキー



【ご注意】 ●金融電卓は各種金融計算に関するシミュレーション計算ができる商品であり、計算された数値は目安としてご利用ください。 ●金融電卓の使用により生じた損害・逸失利益、及び第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

複雑な金融計算も簡単にできる、プロフェッショナル仕様。

FC-200V-N financial calculator image and list of calculation modes including: 投資評価(NPV, IRR等), 単利計算, 複利計算, etc.

金融電卓仕様表: Comparison table for BF-850-N, BF-750-N, BF-480-N, and FC-200V-N models across various specifications like screen size, memory, and battery life.

\*1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 \*2 1日1時間使用時。

# 関数電卓

「数学自然表示」のカシオ関数電卓がさらに使いやすく、高性能に進化。

※「数学自然表示」は、カシオの登録商標です。

**スタンダード関数電卓** 優れたホールド感と操作性を実現する曲線ボディを採用。



**1 fx-995ES-N 仮数10桁**  
オープン価格  
JANコード:4971850 903154  
9メモリー **572**関数・機能



**2 fx-915ES 仮数10桁**  
オープン価格  
JANコード:4971850 903130  
9メモリー **441**関数・機能



**3 fx-375ES-N 仮数10桁**  
オープン価格  
JANコード:4971850 903123  
9メモリー **394**関数・機能



**4 fx-290-N 仮数10桁**  
オープン価格  
JANコード:4971850 189039  
9メモリー **199**関数・機能

エンジニアから学生まで、幅広く使える機能

<b>■ 分数・無理数</b> $\frac{1}{3} + \frac{2}{\sqrt{3}}$ $\frac{1+2\sqrt{3}}{3}$	<b>■ 対数関数</b> $\log_2(9) \times \log_3(\frac{1}{8})$ -6	<b>■ 微分計算</b> $\frac{d}{dx}(\frac{1}{2}x^2) _{x=\frac{1}{4}}$ $\frac{1}{4}$	<b>■ 行列計算</b> $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ -15	<b>■ カルク機能/ソルブ機能</b>
<b>■ べき乗計算</b> $2^2 + 3^3 + 4^4$ 287	<b>■ 三角関数</b> $\sin(75^\circ)$ $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$	<b>■ 積分計算</b> $\int_0^1 x e^{-x^2} dx$ 0.3160602794	<b>■ 統計計算</b> (例) 偏差値の計算 $(70 - \bar{x}) \div \sigma \times 10 + 50$ 51.5	<b>■ n進計算</b>
<small>※三角関数の演算は15度きざみの演算のときに、√を含む表現が可能です。(ただし、√表示できる範囲には制限があります。)</small>				<small>*主機能の一例</small>

より見やすく、使いやすくなった数学自然表示

対応機種: fx-995ES-N/fx-915ES/fx-375ES-N

**表示も入力も教科書通り! 「数学自然表示」**

分数、べき乗、Σ、対数、微分・積分、√などの数式や記号を、理工学書や教科書通りに入力・表示でき、研究や授業にも便利です。さらに、数学自然入力でのライン出力機能も加わりました。

**計算結果をワンタッチで変換可能**

数学自然表示で分数や√で出力された解を、S⇄Dキーで数値(小数)に変換することができるので、さまざまな分野の授業や研究などで有効活用できます。

**2通りの意味にとれる計算順序を視覚化** **NEW**

●入力式へのカッコの自動挿入機能  
割り算後に掛け算記号を省略した場合、計算順序を明確にするため、( )を自動挿入します。

◆省略例  $2(1+2)$ 、 $2\sqrt{2}$ 、 $3\pi$ など

**3タイプの表示設定が可能!!**

1 数学自然表示:  $0.3 \times \frac{1}{2}$   
入力も計算結果も教科書通りに表示

2 ライン表示:  $0.3 \times 1.2$   
入力も計算結果もすべて1行で表示


3 数学自然入力&ライン出力 **NEW**:  $0.3 \times \frac{1}{2}$   
入力は教科書通り、計算結果は1行で表示。  
\*一部の計算では、結果は数学自然表示となります。

**S⇄Dキーでワンタッチ変換**

計算結果を無理数で表示  
 $\sqrt{2} + 2\sqrt{2}$   
⇄  
計算結果を数値(小数)で表示  
 $4.242640687$

**キー表記も数学自然表示**

ひと目でわかりやすい表記を採用しています。




計算能力の飛躍的な向上を実現する機能 **NEW**

<b>活用場面を広げる新機能</b> 対応機種: fx-995ES-N	<b>計算の幅を広げる新機能</b> 対応機種: fx-995ES-N / fx-915ES	<b>より高度に進化した新機能</b> 対応機種: fx-995ES-N / fx-915ES / fx-375ES-N																						
<b>■ 不等式(2次, 3次)計算機能</b> 2次、3次の不等式の計算が可能です。	<b>■ 素因数分解機能</b> 10桁以内の正の整数を3桁以内の素因数に分解できます。	<b>■ デュアルテーブル機能</b> ひとつの変数に対して2つの関数を同時に求める事ができるで、異なる関数を比較して捉えることができます。																						
$x^2 + 2x - 1 > 0$ $x < -1$ or $x > 1$	$2780$ $2^2 \times 5 \times 139$	$f(x) = x^2$ $g(x) = 2x$ テーブル(表)作成結果 <table border="1"><tr><th>F(x)</th><th>G(x)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>9</td><td>6</td></tr><tr><td>16</td><td>8</td></tr><tr><td>25</td><td>10</td></tr><tr><td>36</td><td>12</td></tr><tr><td>49</td><td>14</td></tr><tr><td>64</td><td>16</td></tr><tr><td>81</td><td>18</td></tr><tr><td>100</td><td>20</td></tr></table>	F(x)	G(x)	1	2	4	4	9	6	16	8	25	10	36	12	49	14	64	16	81	18	100	20
F(x)	G(x)																							
1	2																							
4	4																							
9	6																							
16	8																							
25	10																							
36	12																							
49	14																							
64	16																							
81	18																							
100	20																							
<b>■ 周期表原子量呼出機能</b> 周期表を表示し、原子量を引用した計算ができます。化学や物理の授業などにも活用可能です。 (例) H <sub>2</sub> O=水の分子量計算 $2 \times \text{AtWt } 1$ 2.016	<b>■ 整数化計算機能</b> Intは整数部分の抽出、Intgは引数の値を越えない最大の整数を抽出することができます。	<b>■ 循環小数入力/結果表示機能</b> 循環小数の入出力が可能になり、数値の表現力が広がりました。 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{9}$ 0.007																						

複雑な繰り返し計算もスピーディにこなします。

**プログラム関数電卓**



**5 fx-5800P-N 仮数10桁**  
¥12,800 (税込¥13,440)  
JANコード:4971850 175162  
26~2,398メモリー  
最大28,500バイト  
**407**関数・機能

**2行表示**

最大360バイトのプログラム機能、マルチリプレイ機能を搭載。

**6 fx-3650P-N 仮数10桁**  
¥7,900 (税込¥8,295)  
JANコード:4971850 138914  
7メモリー 最大360バイト  
**124**関数・機能

fx-5800P-Nの特長

<b>■ 公式</b> $d = \frac{ ax+by+c }{\sqrt{a^2+b^2}}$	<b>■ BasicLikeプログラム機能</b> 1: For 2: To 3: Step 4: Next 5: While 6: W. End 7: Do 8: Lp. W	<b>■ 行列計算</b> $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -0.181 & -0.458 & 0.148 \\ 3 & 0.311 & 0.512 & 0.514 \end{vmatrix}$
---	--	--

128の公式を内蔵

- 数学、物理、化学、土木などの分野からよく使う公式を128本内蔵しました(ヘロンの公式、ピタゴラスの定理、万有引力の法則、ジュールの法則など)。
- 公式は数学自然表示にも対応し、複雑な公式もわかりやすく表示します。
- 自作公式機能を利用することにより、新規公式の作成や既存の内蔵公式の編集を行うことができます。
- 公式名を表示するので、公式の選択が容易であり、また頭文字からの検索も可能です。
- 使用頻度が高い公式を5個まで登録することができます。

プログラム機能

- 最大28,500バイトの大容量メモリーを備え、メモリー容量の許す限り複数のプログラムの作成が可能です。
- BasicLikeプログラム機能を搭載し、If文、For文、While文など多彩なプログラムコマンドを用いて複雑な計算処理を簡単に書くことができます。
- ファイル名の指定、頭文字からの検索が可能で、プログラムの数が増えても困りません。
- 使用頻度の高いプログラムを5個まで「お気に入り」として上位に登録することができます。

関数電卓機能表

機種	数学自然表示	書式通り入力	分数計算	時間計算(60進)	統計計算	n進計算	複素数計算	行列計算	テーブル機能	方程式計算	アンサー機能	乱数発生機能	循環小数入力・表示	余り剰余数	最小公倍数	ソルブ機能	素因数分解	総和計算	総積計算	バイステッププログラム	公式記憶	グラフ機能	科学定数	単位換算	幾何機能	ピクチャーソフト機能	周期表	資格
スタンダード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
プログラム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
グラフィック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

\*1 数式記憶により記憶された計算式は新たな演算やモード切替、電源オフによりクリアされます。\*2 積分計算を行う場合、積分値が区間より真になるときは注意が必要です。\*3 アドイン機能。\*4 工場出荷時書込みアドイン機能。  
\*5 電卓持込に関する規定が変更になる場合があります。詳細は試験の公式ホームページ等でご確認ください。

関数電卓のマークの見方

<b>土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。</b>	<b>計算</b> 1変数・2変数統計計算機能	<b>行列計算</b> 行列計算機能	<b>不等式計算</b> 不等式の解法
<b>全米試験協会(NCEES)のPE-FE試験*で持込みが認可された電卓です。</b>	<b>微分積分</b> 数値微分・数値積分計算	<b>因数分解</b> 素因数分解機能	<b>周期表</b> 元素の原子量

\*詳細は、特定非営利活動法人 日本PE-FE試験協会にご確認ください。TEL. 03-3583-8781 http://www.jpcc2002.org/

用語のミニ知識

●リプレイ機能: 直前に実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できます。  
●マルチリプレイ機能: 実行した計算式をさかのぼって呼び出し、修正して再度実行できます。  
●アンサー機能: 最新の計算結果を記憶し、すぐに呼び出して次の計算に使うことができます。  
●エラーリカバー機能: エラーが生じた位置にカーソルが表示される機能です。  
●連続演算機能: (EX)キーまたは(⇨)キーにより演算を終了させた結果に対して、続けて計算を行うことができます。

●科学定数: 光速度、万有引力定数、アボガドロ定数などの科学定数を内蔵しています。  
●インピーダンス計算: 周波数と回路を構成する、抵抗、インダクタンス、静電容量から、その回路のインピーダンスを求めます。  
●ヘロンの公式: 三辺の長さから、三角形の面積を求める公式です。

関数電卓 関数電卓には、(逆)三角関数、対数・指数、2乗、√、立方根、べき乗・べき乗根、(逆)双曲線関数、逆数、階乗、π、円列・組合せ、座標変換、ENG変換、角度変換が搭載されています。

機種	数学・統計	情報工学	電機工学	建築・土木	物理・化学	経済・社会	医・歯・薬学	仮数部桁数+指数部桁数	内部演算桁数	メモリー保護機能	エラー位置表示	連続演算機能	オートパワーオフ	ドット表示	メモリー	電源	電池寿命※2	サイズ(mm)奥行き×幅×高さ	質量(g)電池込み	付属品
1 fx-995ES-N	●	●	●	●	●	●	●	10桁+2桁	15	●	●	●	●	31×96ドット	9	T・W・P(LR44×1)※1	約3年※3	162×80×11.1	約95	ハードケース
2 fx-915ES	●	●	●	●	●	●	●	10桁+2桁	15	●	●	●	●	31×96ドット	9	T・W・P(LR44×1)※1	約3年※3	162×80×11.1	約95	ハードケース
3 fx-375ES-N	●	●	●	●	●	●	●	10桁+2桁	15	●	●	●	●	31×96ドット	9	T・W・P(LR44×1)※1	約3年※3	162×80×11.1	約95	ハードケース
4 fx-290-N	●	●	●	●	●	●	●	10桁+2桁	15	●	●	●	●	12桁×1行	9	T・W・P(LR44×1)※1	約3年※3	155×85×12.2	約100	ハードケース
5 fx-5800P-N	●	●	●	●	●	●	●	10桁+2桁	15	●	●	●	●	31×96ドット	26~2,398	単4×1	約1年※3	163×81.5×15.1	約150	一体型ハードカバー
6 fx-3650P-N	●	●	●	●	●	●	●	10桁+2桁	12	●	●	●	●	12桁×1行	7	T・W・P(LR44×1)※1	約3年※3	159×80×11.8	約100	ハードケース
7 fx-71F-N	●	●	●	●	●	●	●	10桁+2桁	15	●	●	●	●	16桁×1行	7	T・W・P(LR44×1)※1	約3年※3	161×80×12.2	約105	ハードケース

※1 T・W・PはTWO WAY POWERの略です。※2 ご使用方法により電池寿命が異なります。※3 1日1時間使用時。

# 関数電卓

関数電卓 多彩なグラフ機能、プログラム機能を駆使してさまざまな関数に対応。

## グラフ関数電卓


高速演算処理機能によるスピーディなグラフ描画はそのままに、高精細カラーディスプレイを搭載。さらなる進化を遂げたハイグレードモデル。



数学自然表示  
カラー液晶画面


### fx-CG20-Nの特長

#### ■高精細カラーディスプレイ




高解像度(384×216ドット)のカラー画面と高精細フォントの採用で、グラフや数式、表なども鮮やかに表示します。

#### ■判りやすさを追求したグラフ機能



カラーグリッド、軸の目盛、グラフ上の座標などの表示でわかりやすいグラフ表示


#### ■カラーリンク機能



統計データや表計算の数値の色とグラフの色分けが自動的に連動。数値の変化や傾向を視覚的に確認でき、数学や統計学習の理解促進をサポートします。

#### 「ピクチャープロット機能」を活用すれば、身の回りのものすべてが数学になる!


例: 時計の針の回転運動を通して三角関数を学習。実例と数学との連携で、楽しみながら理解が深まります。



#### その他の画像例(静止画、連続写真合計: 50種類以上内蔵しています)



#### その他の機能 (fx-9860GII-N共通) \*fx-9860GII-Nの液晶画面はモノクロ表示です。



同梱品: ●USBケーブル ●3ピンケーブル

\*動作環境 (PCとのデータ転送):  
Windows® 8 (32ビット、64ビット)、  
Windows® 7 (32ビット、64ビット)、  
Windows Vista® (32ビット、SP1以降)、  
Windows® XP Professional (32ビット、SP1以降)、  
Windows® XP Home Edition (SP1以降)、  
Mac OS® X (10.5.6以降、10.6.2以降)

\*パソコンOS対応状況の最新情報については  
<http://casio.jp/support/dentak/>にてご確認ください。


8 fx-CG20-N 仮数10桁  
オープン価格  
JANコード:4971850 900764

28メモリー 最大61,000バイト  
1,200超 関数・機能

統計計算 微分計算 行列計算 不等式計算 関数表

●充電電池もご利用いただけます。詳細は取扱説明書をご覧ください。  
●取扱説明書は電子データ[CD-ROM(PDFファイル)]となります。  
※数式処理機能は搭載していません。

複雑なグラフもスピーディに描画するグラフ関数電卓のスタンダードモデル。  
使いやすさに優れた数学自然表示やバックライト機能を搭載。



数学自然表示

同梱品: ●PROGRAM-LINKソフトウェア FA-124\*  
●USBケーブル ●3ピンケーブル

\*動作環境: Windows® 8 (32ビット、64ビット)、  
Windows® 7 (32ビット、64ビット)、  
Windows Vista® (32ビット、SP1以降)、  
Windows® XP (32ビット、SP3以降)

\*パソコンOS対応状況の最新情報については  
<http://casio.jp/support/dentak/>にてご確認ください。

9 fx-9860GII-N 仮数10桁  
オープン価格  
JANコード:4971850 186076

28メモリー 最大62,000バイト  
1,097 関数・機能

統計計算 微分計算 行列計算 不等式計算 関数表

●取扱説明書は電子データ[CD-ROM(PDFファイル)]となります。  
※数式処理機能は搭載していません。

便利がひろがる多彩な拡張性。  
(fx-CG20-N、fx-9860GII-N)

#### ■データ通信機能

USB経由でパソコンとのデータ通信が可能です。  
●fx-9860GII-Nでは、同梱品のPROGRAM-LINKソフトウェアFA-124のパソコンへのインストールが必要です。

#### ■プロジェクターダイレクト接続機能

データプロジェクター(カシオ製)とUSBケーブルで直接接続。電卓の画面を投影できます。



数学や物理、化学の授業に役立つ、多様な測定を実現。

#### ■データアナライザー EA-200-C

接続したセンサーを通して、授業に役立つ多様な実験データを採取できます。採取したデータは、グラフ関数電卓に転送し、解析を行うことが可能です。

●温度・光量・電圧測定センサー同梱  
●内蔵マイク&スピーカーで音データの測定も可能

■対応モデル: ●fx-CG20-N ●fx-9860GII-N ●fx-9860G-A-N ●fx-9860G-N  
■セット内容: データアナライザー(EA-200)、温度センサー、光量センサー、電圧センサー、本体用ソフトケース、データ通信ケーブル(SB-62)、キャンリケース、単3形アルカリ乾電池×4本、取扱説明書  
■別売品: ACアダプター AD-A60024SJ-P1-OP1 ¥1,200(税込¥1,260)

<グラフ関数電卓サークル> <http://www.beach.jp/>

機種	お薦めの分野							ドット表示	メモリー	電源	電池寿命※1	ニッケル水素充電電池対応	サイズ(mm) 奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み	付属品
	数学統計	情報工学	機械工学	電気工学	建築土木	物理化学	経済社会学								
fx-CG20-N	●	●	●	●	●	●	●	384×216ドット	28	単4×4	約140時間※2	●	188.5×89.5×20.6	約230	ハードケース
fx-9860GII-N	●	●	●	●	●	●	●	128×64ドット	28	単4×4	約280時間※3	●	184×91.5×21.2	約220	ハードケース

\*1 ご使用方法により電池寿命が異なります。 \*2 アルカリ乾電池を25℃の場所で、メニュー表示5分、演算5分、カーソル点滅表示50分間の繰り返し使用時。 \*3 表示連続放置(MENU)表示中。

# ツイン液晶電卓 / テンキー電卓

ツイン液晶電卓 2つの液晶画面を搭載。より使いやすく進化した次世代電卓。



ミニジャストタイプ  
1 MV-220W-N 12桁+12桁  
オープン価格  
JANコード:4971850 469933



ジャストタイプ  
2 JV-220W-N 12桁+12桁  
オープン価格  
JANコード:4971850 469940



デスクタイプ  
3 DV-220W-N 12桁+12桁  
オープン価格  
JANコード:4971850 469926

### 2つの液晶画面で使い方広がる!




2つの画面のどちらで計算するかを切替えるキー サブ画面 2つの画面間で数字をコピーするキー

### 消費税が見える

簡単に消費税込や消費税抜の金額を求め、その税額をサブ画面に表示できます。税率は変更可能です。

<例> 税込12,600円の商品の税抜金額と消費税額は?(税率5%)



### 比較が見える

2つの計算結果を比較できます。

<例> 2つの商品の価格を比較する場合  
商品A ... 8,980円の5%割引 商品B ... 9,800円の15%割引



メイン画面で8,980円の5%引きの価格を計算

計算切替 計算対象の画面をサブ画面に切り替える



サブ画面で9,800円の15%引きの価格を計算



サブ画面の数字からメイン画面の数字を引く



商品Bが201円安い!

### 検算が見える

2つの画面で同じ計算をすることにより、検算を行えます。

テンキー電卓 パソコンとの接続でテンキーとして使用可能! 1台2役の優れた電卓。



USBケーブル接続  
USBケーブル付属  
ケーブル: 71cm



ミニジャストタイプ  
4 MZ-20-SR-N 12桁  
¥5,000(税込¥5,250)  
JANコード:4971850 172536

USBケーブルは本体裏面に収納可能。

◆動作環境◆  
●パソコン: 下記の条件を満たす「IBM PC/AT互換機」  
・Windows® 8、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP/2000/Me/98プリンストールモデル  
・USBポート  
※アップグレードされたOSでの動作は保証しません。  
※パソコンの入力モードは「英数モード」に設定してご使用ください。それ以外の入力モードでは動作しません。  
※自作パソコン上での動作は保証いたしません。

\*パソコンOS対応状況の最新情報については <http://casio.jp/support/dentak/>にてご確認ください。

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	計算状態表示	マルチ√	四則定数計算	関数計算	桁下げ	+/-	切捨て四捨五入	切上げ	アドモード	キーオーバーライド	関数入力	3桁桁区切り	オートパワーオフ	電源※1	電池寿命※2	サイズ(mm) 奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み	付属品
1 MV-220W-N	12桁	2	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PL(R44×1)	約3年	146 × 111 × 31.5	約160	-
2 JV-220W-N	12桁	2	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PL(R44×1)	約3年	180.5 × 107 × 26.5	約195	-
3 DV-220W-N	12桁	2	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PL(R44×1)	約3年	187 × 135.5 × 35.4	約255	-
4 MZ-20-SR-N	12桁	-	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PL(R44×1)	約3年	152.5 × 104 × 34.5	約175	USBケーブル

\*1 T-W-PLとは、TWO WAY POWERの略です。 \*2 1日1時間使用時。

# デザイン電卓 / LATORA

## デザイン電卓

ビビッドに、シックに、個性を主張するスタイリッシュな電卓。



ジャストタイプ  
① JF-Z200 12桁 オープン価格

手帳タイプ  
② SL-Z1000 10桁 オープン価格

### ◆あなたの感性で選べるモダンなカラーバリエーション

White ホワイト	Black ブラック	Red レッド	Pink ピンク	Blue ブルー	Green グリーン
硬質な磁器を思わせる 密感の高いホワイトは、 凛とした緊張感を漂わせる。	高級漆器を思わせる シックなブラックは 大人の落ち着きと 信頼感を象徴する。	夕暮れの大地に沈む 太陽を表現したレッドは、 力強い存在感を放つ。	都会的で躍動感あふれる ビビッドなピンクは、 スタイリッシュで洗練された 印象をあたえる。	デリケートに変化する 深海の色合いを イメージしたブルーは、 深みと鮮やかさを併せ持つ。	森林のように 深く優しいグリーンは、 生命力と安らぎを 感じさせる。

# LATORA

持つ喜びを感じられる、プレミアムデザイン。



**【マテリアル】**  
メタル調フレームが放つ知的な輝き。手にしっくりと馴染む適度な重量感、ほどよいバランス。素材、質感、仕上げに妥協なくこだわり、精緻かつ高級感あふれる機能美を実現。

**【カラー】**  
ブラック&シルバー、ホワイト&シルバー。2つのカラーバリエーションをラインアップ。モトーンを基調としたシックで端正なカラーデザインが、ビジネスからプライベートまで、あらゆるシーンで個性を主張。

**【キー】**  
確実な入力を可能にする大型フルキーボード形式のプラスチックキーを採用。フォント・サイズ・レイアウト・カラーを最適化するグラフィックコントロールにより、快適な操作性と上質なデザイン性を両立。

**【チルト】**  
優美な曲線を描くメタル調フレームとほどよく調和する、チルト機構付きの液晶表示。デスクトップへの据え置きや手持ちなど、使い方に合わせて見やすい角度に調整可能。

ジャストタイプ  
③ RT-7000 12桁 オープン価格

機種	桁数	メモリー	税計算	日数計算	時間計算	マルチ換算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	複数計算	桁下げ	+/-	切捨て・四捨五入	アドモード計算	キーロールオーバー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源*1	電池寿命*2	サイズ(mm):奥行き×幅×高さ	質量(g)電池込み	付属品
① JF-Z200	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W(PICR2032X1)	約7年	178.5 × 107 × 28.1	約175	-
② SL-Z1000	10	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W(PICR2016X1)	約4年	118.5 × 70 × 8.5	約60	手帳型ケース
③ RT-7000	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W(PICR2016X1)	約4年	180 × 108.5 × 19.7	約250	-

# カラフル電卓

自分テイストで選べる、キュートな電卓「Bitter & Milky Colors」。



ミニジャストタイプ  
④ MW-C12A 10桁 オープン価格

⑤ SL-C100B 8桁 オープン価格

⑥ MW-C11A 10桁 オープン価格



ミニジャストタイプ 9月発売  
⑦ MW-C8B 8桁 オープン価格



手帳タイプ 9月発売  
⑧ SL-300B 8桁 オープン価格

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	複数計算	桁下げ	+/-	キーロールオーバー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源*1	電池寿命*2	サイズ(mm):奥行き×幅×高さ	質量(g)電池込み	付属品
① MW-C12A	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W(PIR44X1)	約3年	149.5 × 104.5 × 22.1	約125	-
② MW-C11A	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W(PIR44X1)	約3年	149.5 × 104.5 × 22.1	約125	-
③ SL-C100B	8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W(PIR54X1)	約3年	開いて110.5 × 91 × 9.4、閉じて65 × 91 × 13.5	約55	-
④ MW-C8B	8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W(PIR54X1)	約3年	120.5 × 87 × 19.2	約70	-
⑤ SL-300B	8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W(PIR54X1)	約3年	118.5 × 70 × 8	約50	手帳型ケース

\*1 T-Wとは、TWO WAY POWERの略です。 \*2 1日1時間使用時。

# 抗菌 / 特大表示電卓

**抗菌** 衛生面に配慮、清潔に使える抗菌加工。

**手帳タイプ**

① SL-302CL-N 8桁  
オープン価格  
JANコード:4971850 179832

**ミニジャストタイプ**

② MW-102CL-N 10桁  
オープン価格  
JANコード:4971850 179811

**ジャストタイプ**

③ JW-122CL-N 12桁  
オープン価格  
JANコード:4971850 179818

**デスクタイプ**

④ DW-122CL-N 12桁  
オープン価格  
JANコード:4971850 179825

SIAA登録モデル SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

# 特大表示電卓

数字が大きい大型液晶。税計算機能搭載。

**ミニジャストタイプ**

① MW-10A 10桁  
¥3,000(税込¥3,150)

**ジャストタイプ**

③ JW-20A-N 12桁  
¥5,000(税込¥5,250)

④ JW-10A-N 10桁  
¥4,000(税込¥4,200)

**デスクタイプ**

⑤ DW-20A-N 12桁  
¥6,000(税込¥6,300)

**IT ITキー**

⑦ D-260-N 12桁  
¥4,500(税込¥4,725)

# 防水・防塵電卓 / ユニバーサルデザイン電卓

**防水・防塵電卓** 水回りでも、ほこりの多い場所でも安心。

**ミニジャストタイプ**


① WM-200MT 10桁  
¥5,000(税込¥5,250)

**デスクタイプ**

② WD-220MT-N 12桁  
¥7,000(税込¥7,350)

**ユニバーサルデザイン電卓** どなたにも使いやすい、シンプルモデル。

③ NU-8A-N 8桁  
④ MU-8A-N 8桁  
⑤ DU-10A-N 10桁



**ユニバーサルデザイン電卓** 見やすく、使いやすいキー設計。見やすい文字表示と表示角度。

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	±/÷	切替で四捨五入	アドモード	キーロールオーバー	④キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源※1	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g)電池込み	付属品
① SL-302CL-N	8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR54x1)	約3年	118.5 × 70 × 8	約50	手帳型ケース
② MW-102CL-N	10	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR54x1)	約3年	144 × 105.5 × 26.2	約100	—
③ JW-122CL-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR44x1)	約3年	176 × 107 × 25	約145	—
④ DW-122CL-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR44x1)	約3年	175 × 126 × 35	約170	—

# パーソナル電卓

優れた携帯性。用途に合わせて選べます。

## カードタイプ

① SL-650A-N 8桁  
¥2,000 (税込¥2,100)  
JANコード:4971850 175902

② SL-660A-N 8桁  
¥2,000 (税込¥2,100)  
JANコード:4971850 176046

③ SL-797A-N 8桁  
¥1,500 (税込¥1,575)  
JANコード:4971850 175841

④ LC-797A-N 8桁  
¥1,000 (税込¥1,050)  
JANコード:4971850 175858

ポケットにもスッキリ収まるコンパクト設計!

## 手帳タイプ

## 大判手帳タイプ

## 折りたたみ手帳タイプ

⑤ SL-310A-N 10桁  
オープン価格  
JANコード:4971850 179047

⑥ SL-300A-N 8桁  
オープン価格  
JANコード:4971850 179016

⑦ NS-20TA-N 12桁  
¥5,000 (税込¥5,250)  
JANコード:4971850 164173

⑧ SL-220ET-N 12桁  
¥4,800 (税込¥5,040)  
JANコード:4971850 132028

⑨ SL-210ET-N 10桁  
¥3,800 (税込¥3,990)  
JANコード:4971850 131991

折りたたみ時

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ換算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	変数計算	桁下げ	±	切捨て・四捨五入	アドモード計算	キーロールオーバー	⑩キ	3桁位置表示	オートパワーオフ	電源	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g)電池込み	付属品
① SL-650A-N	8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(R54x1)※1	約3年	58 × 91.5 × 6.3	約30	—
② SL-660A-N	8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(R54x1)※1	約3年	102 × 57 × 6.9	約35	手帳型ケース
③ SL-797A-N	8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(R54x1)※1	約3年	102 × 57 × 6.7	約35	手帳型ケース
④ LC-797A-N	8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR54(LR1130)x1	約2年	102 × 57 × 6.7	約35	手帳型ケース
⑤ SL-310A-N	10	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(R54x1)※1	約3年	118.5 × 70 × 8	約50	手帳型ケース
⑥ SL-300A-N	8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(R54x1)※1	約3年	118.5 × 70 × 8	約50	手帳型ケース
⑦ NS-20TA-N	12	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(R44x1)※1	約3年	145 × 87 × 10.7	約90	手帳型ケース
⑧ SL-220ET-N	12	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(R54x1)※1	約3年	開いて141×120×6.5、閉じて73×120×12.5	約80	—
⑨ SL-210ET-N	10	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PI(R54x1)※1	約3年	開いて141×120×6.5、閉じて73×120×12.5	約80	—

※1 T-W-PIとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

機種	桁数	メモリー	%	定数計算	合計	リポート加減算	アドモード計算	アイテムカウント	⑩キ	3桁位置表示	3桁位置切り	オートパワーオフ	切捨て・四捨五入	印字紙幅 (mm)	印字速度 (行/秒)	1文字あたりの印字サイズ(mm)	電源	電池寿命※3	サイズ(mm):奥行×幅×高さ※4	質量(g)	付属品
① DR-240TM	14	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.4	2.8×1.6	AC電源専用	—	382 × 214.5 × 109.3	約1,800	—
② DR-T140	14	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.4	3.0×1.4	AC電源専用	—	340 × 213 × 91	約1,700	—	
③ DR-T120-WE	12	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.4	3.0×1.4	AC電源専用	—	340 × 213 × 91	約1,700	—	
④ DR-T220-WE	12	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.4	3.0×1.4	AC電源専用	—	340 × 213 × 91	約1,700	—	
⑤ HR-170TM-BK-N	12	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.0	2.8×1.6	AC電源専用	約7,000行/表示のみで約540時間[R6P(SUM-3)×4] 約5,000行/表示のみで約390時間[LUM-3×4]	285 × 165.5 × 67	約 520	—	
⑥ HR-8TM-GY-N	12	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.6	2.8×1.6	ACアダプター※2	約8,500行/表示のみで約540時間[R6P(SUM-3)×4] 約3,100行/表示のみで約390時間[LUM-3×4]	196 × 99 × 41.1	約 340	—	

※1 カッコ内の数字は、すべての位取りカンマが有効な桁数です。 ※2 ACアダプター(別売) AD-A60024SJ-P1-OP1 ¥1,200(税込¥1,260)。 ※3 桁数は表示・印字した場合の印字行数。 ※4 サイズはロールアームを装着した状態です。 ※オプション・消耗品については、裏表紙をご覧ください。

# プリンター電卓

計算プロセスや結果をプリントアウト。

## デスクタイプ

① DR-240TM 14桁  
¥40,000 (税込¥42,000)  
JANコード:4971850 178453

② DR-T140 14桁  
¥63,000 (税込¥66,150)  
JANコード:4971850 165521

③ DR-T120-WE \* 12桁  
¥53,000 (税込¥55,650)  
JANコード:4971850 165484

④ DR-T220-WE 12桁  
¥58,000 (税込¥60,900)  
JANコード:4971850 165507

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

## セミデスクタイプ

⑤ HR-170TM-BK-N 12桁  
¥17,800 (税込¥18,690)  
JANコード:4971850 174844

## ハンディタイプ

⑥ HR-8TM-GY-N 12桁  
¥5,900 (税込¥6,195)  
JANコード:4971850 174783



# お店の個性に合わせて選べる、カシオ電子レジスター。

インテリアと調和する小型デザインレジスター。

やさしい機能満載のスタイリッシュなレジスター。

売上集計管理サービスで店舗運営を強力サポート!

## ① TE-300 10部門 オープン価格

- 抗菌加工処理キーボード搭載
- ドドア分離可能
- 外形寸法(ドドア含む):  
幅330mm×奥行360mm×高さ198mm
- 質量(ドドア含む):約4.7kg



## ② SE-S10 8部門 オープン価格

- 対話型メニューで日付・時刻を簡単設定
- 抗菌加工処理キーボード搭載
- 外形寸法(ドドア含む):  
幅330mm×奥行360mm×高さ188mm
- 質量(ドドア含む):約4.0kg



## ③ TE-2500-15S 15部門 オープン価格

- インターネットにつないで  
ラクラク売上管理
- 外形寸法(ドドア含む):  
幅330mm×奥行360mm×高さ198mm
- 質量(ドドア含む):約5.5kg



**ネットレジ**

ホワイト(TE-2500-15S) ブラック(TE-2500-15SBK) 電子決済端末:KT-10 オープン価格

■ネットレジのお問い合わせ先 CXCロケスト インフォメーションセンター  
0570-031224  
受付時間 月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30  
AM9:00～PM5:30 (日・祝日・年末年始等は除く)  
※市内通話料金のみでご利用いただけます  
※携帯用電話PHS・IP電話等をご利用の場合は、048-240-3950へお問い合わせください。

■カシオレジスターお客様相談窓口 製品の機能、操作、購入先等に関するご質問に、お電話でお答えいたします。  
0570-001166  
受付時間 月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30 (日・祝日・弊社指定休業日は除く)  
※市内通話料金のみでご利用いただけます  
※携帯用電話PHS・IP電話等をご利用の場合は、048-240-3950へお問い合わせください。

オプション  
消耗品

### ■ロールペーパー

<TE-300/SE-S10/TE-2500-15S>  
TRP-5880-TW ¥7,000(税込¥7,350)(1箱)  
TRP-5880-TW ¥10,000(税込¥10,500)(1箱)

### ■防水カバー

<TE-300>WT-88 ¥1,000(税込¥1,050)  
<SE-S10>WT-92 ¥1,000(税込¥1,050)  
<TE-2500-15S>WT-89 ¥1,500(税込¥1,575)

◎詳しくは、電子レジスター総合カタログをご覧ください。

## プリンター・電卓用オプション・消耗品

### ■インクローラー/インクリボン

型番	価格	梱包単位	適用機種
IR-40(黒)	¥600(税込¥630)(1個)	5個	HR-8L/8TE/16ABK/22ABK/150LB, FR-510/2550, HR-8TM
IR-40T(赤黒)	¥700(税込¥735)(1個)	5個	HR-100LC/170LB/170TM, FR-520/2650A/2650T
RB-02-A(赤黒)	¥320(税込¥336)(1個)	1個	DR各機種

### ■ロールペーパー

規格(紙幅×外径)	長さ	型番	価格	梱包単位	適用機種
57~58×60mm	30m	RP-5860-TW	¥2,600(税込¥2,730)(20巻)	20巻	HR・FR・DR*各機種
57~58×25mm	6m	P-5825E	¥1,000(税込¥1,050)(10巻)	10巻	HR各機種(インナーロール用)
38×16mm	2.6m	TRP-16A	¥300(税込¥315)(5巻)	5巻	FP-12T
112×30mm	10m	TRP-112	¥250(税込¥262)(1巻)	10巻	FP-40
57~58×80mm	65m	TRP-5880-TW	¥7,000(税込¥7,350)(20巻)	20巻	DR-T120/T140/T220

\*DR-Tシリーズは除く。旧モデルのDR-8620は、型番「RP-6980D」のみ使用できます。

## ポケットコンピュータ用オプション

### ■インターフェイス/プリンター

品名	型番	価格
キャラクタープリンター	FP-40*	¥19,800(税込¥20,790)
FP-40専用インターフェイスパック	SB-42S*	¥5,000(税込¥5,250)
FP-40専用インターフェイスパック	SB-44S*	¥6,000(税込¥6,300)

\*印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

## ACアダプター

型番	価格	適用機種
AD-A60024SJ-P1-0P1	¥1,200(税込¥1,260)	HR-8L/8TE/HR-8TE/HR-8TM/HR-100LC/HR-170LB/HR-170TM/HR-150LB/EA-200-C

## 電卓のマークの見方

**チェック  
検算** 検算時に入カミスが  
チェックできます。

**抗菌  
抑制** 抗菌剤入り樹脂を  
使用。細菌やカビの  
増殖を抑制します。

**マルチ  
換算** 任意の換算レートを  
設定することで、簡単  
に換算が行えます。

**税  
計算** 消費税の税込・税抜  
計算が行えます。税率  
も自由に設定でき、  
税額も表示します。

**日数  
計算** 開始日と終了日を入力し、  
その期間内の日数を計算で  
きます。また、ある日付の何  
日前あるいは何日後に当たる  
日付を計算できます。

**時間  
計算** 時間の四則計算ができます。  
【勤務時間計算】【時給計算】  
等に便利です。

**特大  
表示** 大型表示と比べ、  
さらにひとまわり大き  
な表示です。

**大型  
表示** 大きく、見やすい表示  
です。

**計算状態表示**  
⊕を押すと“+”マークが、  
⊖を押すと“-”マークが  
あらわれます。今どんな  
計算をしているかがひと目  
でわかるので、計算ミスが  
ふせげます。

**キーロールオーバー機能**  
(早打ち機能)  
次のキーを入力する際、前  
のキーを離す途中から押し  
はじめても入力できます。

**MU  
MD** マークアップ(売価設定)、  
マークダウン(原価設定)  
ができます。

**2色  
印字** プラスの数字は黒色、  
マイナスの数字は赤色  
で印字します。

**3桁  
位取り** 見やすくわかりやすい  
3桁ごとの位取りを表示  
します。

**電源**  
太陽電池(数字はルクス数)  
50ルクスの明るさでは15W  
の蛍光灯から約1.5m、100W  
の白熱灯から約2.5mの距離  
の明るさ。

**T・W・P(TWO WAY POWER)**  
従来の太陽電池付き電卓と  
異なり、計算途中で光がさ  
えなくても、内蔵電池によ  
って計算内容を保護します。

**2電源  
方式** 2つの電源(電池とAC)を  
利用することができます。

**キー**

**ゴム** ゴムキー

**プラ** プラスチックキー

**2色  
フラ** 2色成型プラスチックキー  
キーがすりへって  
も文字が消えない  
キーです。

**フラット** フラットキー

**000** スリーゼロキー  
大きな桁の計算がスピーディ  
にできます。

**サイレント  
タッチ** 従来機種に比べ、操作音の  
静かなキー。(当社比)

**傾斜表示**

**傾斜** 表示が見やすく傾斜  
しています。

**傾斜** 表示を見やすい角度  
に調整できます。

**傾斜** 表示を見やすく傾斜  
できるスタンド付き。

### グリーン購入法適合商品

**グリーン購入法  
適合商品** 環境省が定める  
「グリーン購入法」の適合  
商品です。

**安全上のご注意**  
正しく安全にお使いいた  
だくため、ご使用前に必ず  
取扱説明書をお読みく  
ださい。

**警告**

- AC電源を使用する機種は、指定以外の電源・電圧・接続コード、ACアダプター(チャージャー)は使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 内部に水や異物が入った場合や、煙が出ている、へんな臭いがあるなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

**注意**

- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。
- カッターカートリッジには、不用意に触れないでください。

\*このカタログに掲載しているアプリケーションソフト、ドライバのパソコンOS対応状況の最新情報につきましては、<http://casio.jp/support/dentaku/>にてご確認ください。

●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●ごカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。●携帯の際、強い衝撃や大きな力が加わらないようご注意ください。(液晶電卓にご乗車の際などは)液晶部分が割れるなど、破損・故障の原因となります。●商品の画面表示は限られたドットで表現されていますので、一部に省略表示される文字があります。また、漢字の字形はJIS漢字表に準拠して作成したものを採用しているため、一般の辞典等の文字と字形が異なるものがありますので、ご了承ください。●データを記憶する機器においては誤使用や使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害および遺失利益等につきましては、当社では一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。(大切なデータは必ずノートなどに記録し保管してください。●価格はメーカー希望小売価格です。●価格はすべて2013年7月現在のものです。●オープン価格の商品は、メーカー希望小売価格を定めていません。●表示はすべてハメコミ合成です。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●説明部分の液晶画面表示色は、イメージです。●この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどの無断転載はお断りいたします。●Microsoft® Windows®、Windows Vista®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Macintosh®、Mac OS®は米国アップル社の商標です。●その他の各会社名、団体名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

### 《機能・操作・購入先等のご相談窓口》

**0570-088906**  
ナビダイヤル 全国一律料金でご利用いただけます  
<http://casio.jp/support/contact/before/>  
PHS・IP電話からは03-5334-4907

受付時間 月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30  
(日・祝日・弊社指定休業日は除く)

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

## カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2  
製品情報 <http://casio.jp>

このカタログの内容は2013年7月現在のものです。