


優れた性能と充実のラインナップ
電卓の進化はいつもカシオから




DS-20DT-N
本格実務電卓



fx-JP900-N
関数電卓



BF-750-N
金融電卓



JF-Z200-PK-N
デザイン電卓



JV-220W-N
ツイン液晶電卓



JW-200T-N
スタンダード電卓
(W税率モデル)

CONTENTS

本格実務電卓
「グリーン購入法適合」電卓
金融電卓

スタンダード電卓
抗菌/防水・防塵電卓/
ユニバーサルデザイン電卓

関数電卓
ツイン液晶電卓/テンキー電卓
デザイン電卓/LATORA

カラフル電卓
パーソナル電卓
プリンター電卓



販売実績 No.1

「電卓」メーカーシェア
*2013年1月~2013年12月「電卓」メーカー別数量シェア
全国の有力家電量販店での販売実績を集計するGfK Japan調べ

税率変更も簡単

カシオの電卓は税率設定が変更できるので、安心してお使いいただけます。詳しくは裏表紙をご覧ください。

教育・学習をバックアップ

カシオの電卓は、小学校から大学、専門学校にいたるまで、多くの教育機関でも幅広くご利用いただいています。

グリーン購入法基準に適合し、エコマークも取得。

使いやすさも求めたECO

カシオの環境に対する想いをカタチにしました。

グリーン購入法 適合商品

消費電力の50%以上が太陽電池での駆動であること。また再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上であること。製品の梱包は、可能な限り簡易であり、再生利用の容易さと廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

エコマーク商品

太陽電池を主電源とし、部品は有害化学物質を不使用、また電池が簡単に取り出せる構造であること。(エコマーク認定番号 第06135002号)

カードタイプ


手帳タイプ

ミニジャストタイプ




① SL-760GT-N 8桁

オープン価格 JANコード:4971850 187226



② SL-910GT-N 8桁

¥2,800+税 JANコード:4971850 179658



③ SL-930GT-N 10桁

¥3,800+税 JANコード:4971850 179665



④ MW-12GT-N 12桁

オープン価格 JANコード:4971850 183761

ジャストタイプ

デスクタイプ



⑤ JF-100GT-N 10桁

¥5,000+税 JANコード:4971850 179672



⑥ JF-120GT-N 12桁

¥6,000+税 JANコード:4971850 179689



⑦ DF-120GT-N 12桁

¥7,000+税 JANコード:4971850 179696

Table with columns for model, display type, memory, tax calculation, etc.

*1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 *2 1日1時間使用時。

複雑な「ローン計算」や「預金計算」も簡単シミュレーション。

【線上返済計算】「借換計算」対応



ジャストタイプ ① BF-850-N 12桁

¥9,500+税 JANコード:4971850 174257

【線上返済計算】「借換計算」対応



折りたたみ手帳タイプ ② BF-750-N 12桁

¥9,500+税 JANコード:4971850 172215

大画面 漢字表示 7文字+12桁



折りたたみ手帳タイプ ③ BF-480-N 12桁

オープン価格 JANコード:4971850 183921

税計算 特表示 大画面漢字表示 折りたたみ 使いやすいスタンド付

税計算 特表示 大画面漢字表示 折りたたみ時

税計算 特表示 大画面漢字表示 折りたたみ時

*BF-750-N、BF-480-Nの写真は撮影用に上部(液晶画面側)を起こしてありますが、実際の商品は180°開いた状態のご使用となります。

線上返済計算(BF-850-N/750-N 共通機能)

【例】3,000万円を利率3.2%の30年ローンで借入れ、その返済が2007年7月から始まっています。2017年7月の返済前に、200万円を用意して線上返済するときの期間短縮型の計算をします。


期間短縮型

○返済を何回分短縮できるかを算出できます。
○各短縮回数ごとの線上返済額はいくらになり、全体で支払う利息分の金額はいくら少なくなるかを算出できます。


金額軽減型

○月々の返済額はいくらになるか、また返済1回あたりいくら減額できるかを算出できます。
○全体で支払う利息分の金額はいくら少なくなるかを算出できます。

STEP 1 2017年7月直前の借入残高を算出します(現在の状況の算出)



STEP 2 利息軽減額と線上返済後の残高を算出します(短縮回数のシミュレーション)



『早わかりガイド』付(BF-850-N/750-N) 金融用語をはじめ、通常ローン、借入れ可能額計算、線上返済・借換計算などを実例題をまじえて、わかりやすく説明。

金融計算機能表

Table with columns: 機能, BF-850-N/750-N, BF-480-N

計算がしやすい便利なワンタッチキー (BF-850-N/750-N/480-N)

*写真はBF-750-Nです。

【ご注意】 ●金融電卓は各種金融計算に関するシミュレーション計算ができる商品であり、計算された数値は目安としてご利用ください。 ●金融電卓の使用により生じた損害・遺失利益、及び第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

金融電卓

Table with columns: 機種, 桁数, メモリ, 税計算, etc.

*1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 *2 1日1時間使用時。

複雑な金融計算も簡単にできる、プロフェッショナル仕様。

FC-200V-N 10桁 ¥12,800+税 JANコード:4971850 167006

実践例題集・日本語操作シート付



ハードケース付

スタンダード電卓

W税率 2つの税率計算を可能にする「W税率」機能を搭載。

〈ホワイト〉
MW-100T-WE-N
JANコード: 4971850 087557

〈ブラック〉
MW-100T-BK-N
JANコード: 4971850 087564

ミニジャストタイプ
① MW-100T 10桁
オープン価格

ジャストタイプ
② JW-200T-N 12桁
オープン価格 JANコード: 4971850 087588

ジャストタイプ
③ JW-100T-N 10桁
オープン価格 JANコード: 4971850 087571

デスクタイプ
④ DW-200T-N 12桁
オープン価格 JANコード: 4971850 087595

税率変更時に便利な2つの税率キーを搭載!

W税率キーの採用
現在「税率1」が選択されている状態です。

W税率キー
設定税率は変更できます。

初期設定 8% 初期設定 5%

スタンダード

ミニジャストタイプ
⑤ MW-8VTB-N 8桁
オープン価格 JANコード: 4971850 087540

横型ワイド

幅広サイズだから打ちやすい

チェック検算

計算チェック&訂正機能
計算過程を150ステップまでさかのぼりチェックと訂正が可能です。

チェック/アンサー機能
同じ計算を2度続けて、その計算結果を交互に比較できます。

加算器方式

ITキー 計算回数カウント/平均計算機能
計算後に、加減数の回数を求めることができます。さらに、その計算結果の平均値を求めることも可能です。

デスクタイプ
⑥ DW-120L-N 12桁
オープン価格 JANコード: 4971850 090588

デスクタイプ
⑦ D-260-N 12桁
¥4,500 + 税 JANコード: 4971850 469575

加算器方式
デスクタイプ
⑧ DS-120TW 12桁
¥12,800 + 税 JANコード: 4971850 172369

| 機種 | 桁数 | メモリー | 税計算 | 検算 | 計算状態表示 | マルチ% | √ | 四則定数計算 | 関数計算 | 桁下げ | ±/∓ | 切替で四捨五入 | 切上げ | アドモード計算 | キーロールオーバー | ◎キー | 3桁位取り表示 | 3桁位取り表示 | オートパワーオフ | 電源* | 電池寿命* | サイズ(mm):奥行×幅×高さ | 質量(g)電池込み | 付属品 |
|-------------|----|------|-----|----|--------|------|---|--------|------|-----|-----|---------|-----|---------|-----------|-----|---------|---------|----------|-----------------|-------|--------------------|-----------|--------|
| ① MW-100T | 10 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-P(LR54x1) | 約3年 | 118.5 × 70 × 8 | 約50 | 手帳型ケース |
| ② JW-200T-N | 12 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-P(LR54x1) | 約3年 | 144 × 105.5 × 26.2 | 約100 | — |
| ③ JW-100T-N | 10 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-P(LR54x1) | 約3年 | 144 × 105.5 × 26.2 | 約100 | — |
| ④ DW-200T-N | 12 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-P(LR44x1) | 約3年 | 176 × 107 × 25 | 約145 | — |
| ⑤ MW-8VTB-N | 8 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-P(LR54x1) | 約3年 | 147 × 103 × 28.8 | 約110 | — |
| ⑥ DW-120L-N | 12 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-P(LR44x1) | 約3年 | 159 × 151 × 28.5 | 約180 | — |
| ⑦ D-260-N | 12 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-P(CR2032x1) | 約7年 | 191 × 140 × 35 | 約210 | — |
| ⑧ DS-120TW | 12 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-P(CR2032x1) | 約7年 | 186 × 184 × 40.9 | 約300 | — |

*1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 *2 1日1時間使用時。

抗菌/防水・防塵電卓/ユニバーサルデザイン電卓

抗菌 衛生面に配慮、清潔に使える抗菌加工。

手帳タイプ
① SL-302CL-N 8桁
オープン価格 JANコード: 4971850 179832

ミニジャストタイプ
② MW-102CL-N 10桁
オープン価格 JANコード: 4971850 179801

ジャストタイプ
③ JW-122CL-N 12桁
オープン価格 JANコード: 4971850 179818

デスクタイプ
④ DW-122CL-N 12桁
オープン価格 JANコード: 4971850 179825

防水・防塵電卓 水回りでも、ほこりの多い場所でも安心。

生活防水

生活防水

生活防水

ミニジャストタイプ
① WM-200MT 10桁
¥5,000 + 税

ミニジャストタイプ
② WM-200MT-YW-N 10桁
JANコード: 4971850 163305

生活防水

生活防水

生活防水

デスクタイプ
③ WD-220MT-N 12桁
¥7,000 + 税 JANコード: 4971850 163312

ユニバーサルデザイン電卓 キーや表示をさらに大きく、使いやすい電卓。

手帳タイプ
① NU-8A-N 8桁
オープン価格 JANコード: 4971850 179757

ミニジャストタイプ
② MU-8A-N 8桁
オープン価格 JANコード: 4971850 179764

デスクタイプ
③ DU-10A-N 10桁
オープン価格 JANコード: 4971850 179771

| 機種 | 桁数 | メモリー | 税計算 | 計算状態表示 | マルチ% | √ | 四則定数計算 | 関数計算 | 桁下げ | ±/∓ | キーロールオーバー | ◎キー | 3桁位取り表示 | オートパワーオフ | 電源* | 電池寿命* | サイズ(mm):奥行×幅×高さ | 質量(g)電池込み | 付属品 |
|--------------|----|------|-----|--------|------|---|--------|------|-----|-----|-----------|-----|---------|----------|---------------|-------|--------------------|-----------|--------|
| ① SL-302CL-N | 8 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-P(LR54x1) | 約3年 | 118.5 × 70 × 8 | 約50 | 手帳型ケース |
| ② MW-102CL-N | 10 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-P(LR54x1) | 約3年 | 144 × 105.5 × 26.2 | 約100 | — |
| ③ JW-122CL-N | 12 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-P(LR44x1) | 約3年 | 176 × 107 × 25 | 約145 | — |
| ④ DW-122CL-N | 12 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-P(LR44x1) | 約3年 | 175 × 126 × 35 | 約170 | — |

*1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 *2 1日1時間使用時。

関数電卓

グラフ関数電卓

高速演算処理機能によるスピーディなグラフ描画はそのままに、高精細カラーディスプレイを搭載。



数学
自然表示
カラー
液晶画面

fx-CG20-Nの特長

- 高精細カラーディスプレイ**
Use (←/→) keys, or input.
Y1=A(x-B)²+C
Y2=(x-2)²-1
X=4
Y=3
高解像度(384×216ドット)のカラー画面と高精細フォントの採用で、グラフや数式、表なども鮮やかに表示します。
- 判りやすさを追求したグラフ機能**
[EXE]: Show coordinates
Y1=(x-2)²-1
Y2=3
X=4
Y=3
カラーグリッド、軸の目盛、グラフ上の座標などの表示で分かりやすいグラフ表示。
- カラーリンク機能**
統計データや表計算の数値の色とグラフの色分けが自動的に連動。数値の変化や傾向を視覚的に確認でき、数学や統計学習の理解促進をサポートします。

「ピクチャープロット機能」を活用すれば、身の回りのものがすべてが数学になる!

例: 時計の針の回転運動を通して三角関数を学習。実例と数学との連携で、楽しみながら理解が深まります。

時計の針が回転するアニメーションを確認
時計の針の先端を自分でプロット
回転運動と三角関数カーブの関係を確認
帰帰計算でそれぞれの係数を確認

その他の画像例(静止画、連続写真合計: 50種類以上内蔵しています)
Press [OPTN]

その他の機能 (fx-9860GII-N共通) *fx-9860GII-Nの液晶画面はモノクロ表示です。

- 数学自然入力&表示**
分数や√など、教科書通りの式入力及び結果表示ができます。
※他にも学習・研究などに役立つ多彩な機能を搭載しています。
- 統計グラフ (ヒストグラムなど)**
豊富な統計グラフでデータの傾向や様子を分析・確認できます。
- 幾何描画&作図**
図形の描画、作図や計測ができます。また、作成した図形について、アニメーションを実行できます。

〈グラフ関数電卓サークル〉 <http://www.beach.jp/>

同梱品: ●USBケーブル ●3ピンケーブル

*動作環境 (PCとのデータ転送):
Windows® 8/8.1 (32ビット、64ビット)、
Windows® 7 (32ビット、64ビット)、
Windows Vista® (32ビット、SP1以降)、
Mac OS® X (10.6、10.7、10.8、10.9)

※パソコンOS対応状況の最新情報については
<http://casio.jp/support/dentaku/>にてご確認ください。

8 fx-CG20-N 仮数10桁


オープン価格
JANコード:4971850 900764

28メモリー 最大6,100バイト
1,200超 関数・機能

- 行列計算
 - 関数表
 - 統計計算
 - 微分
 - 不定積分
 - ワ
- 充電器もご利用いただけます。詳細は取扱説明書をご覧ください。
●取扱説明書は電子データ(CD-ROM(PDFファイル))となります。
※数式処理機能は搭載していません。

土木測量専門電卓

屋外作業に適した耐衝撃・防沫・防塵性能、測量計算に役立つ21種類の公式プログラム搭載。



同梱品: USBケーブル

*動作環境 (PCとのデータ転送):
Windows® 8/8.1 (32ビット、64ビット)、
Windows® 7 (32ビット、64ビット)、
Windows Vista® (32ビット、SP1以降)、
Mac OS X (10.6、10.7、10.8、10.9)

※パソコンOS対応状況の最新情報については
<http://casio.jp/support/dentaku/>にてご確認ください。

28メモリー
ユーザーメモリー 最大62,000バイト
ストレージメモリー 最大1Mバイト

- タフに使える耐衝撃性能*1**
滑らかなコーナー形状は、落下時の破損防止にも配慮しています。
*1 米国防総省が定める“MIL-STD-810G”の耐衝撃性能“Method 516.6-Shock”相当。高さ122cm(4ft)から合板(ラワン材)への26方向(6面、8角、12稜)の落下試験を5台のセットを使って、合計5台以内でパスする試験を実施しています。
※試験データは当社基準による実績値であり、実際の商品の外観の傷、無破壊および無故障を保証するものではありません。
- IP54準拠の防沫*2・防塵性能*3**
国際標準の防水・防塵保護規格の指標IPに準拠しています。
*2 IPコード: IPX4 (防沫型:あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響を受けない)
*3 IPコード: IP5X (防塵型:機器の動作に影響を及ぼす以上の粉じんの浸入を防止する)
※コネクタなどのカバーを開けた状態。
- プログラム変換機能**
お使いのパソコンを利用したプログラミングが可能です。
所定のコマンド仕様に従うことで、Windows® PCの任意のエディタソフトを利用してプログラミングを行うことができます(TEXTファイル)。そのファイルをUSB経由で「fx-FD10 Pro」に取り込めば、本機内で実行可能なプログラムコードに自動変換します。
※「fx-FD10 Pro」には、プログラムファイルをTEXTファイルに変換する機能もありません。
- 測量計算に役立つ公式プログラムを21種搭載**
・座標軸の移動・回転・水平距離・高さ計算・ピタゴラス
・座標計算・方位角計算・トラバース計算・逆トラバース計算
・偏心観測・中央縦距法・単心曲線・クロノイド曲線
・縦断曲線・前方交会法・後方交会法・交点座標 [3点1方向既知]
・交点座標 [4点既知]・垂線と距離の計算・座標面積計算 [三角形]
・座標面積計算 [四角形]・ヘロンの公式・スタジアア計算

USBを介してTEXTファイルを本機に簡単に転送できます。

| 機種 | 工学専門 | 物理・化学 | 機械工学 | 数学 | 経済・社会 | 仮数部桁数 + 指数部桁数 | 内部演算桁数 | メモリー保護機能 | エラー位置表示 | 連続演算機能 | オートパワーオフ | ドット表示 | メモリー | 電源 | 電池寿命*1 | ニッケル水素充電電池対応 | サイズ(mm) 奥行き×幅×高さ | 質量(g) 電池込み | 付属品 |
|---------------|------|-------|------|----|-------|---------------------|--------|----------|---------|--------|----------|---------------------|------|------|---|--------------|---------------------|---------------|--------|
| ⑧ fx-CG20-N | ● | ● | ● | ● | ● | 10桁+2桁 | 15 | ● | ● | ● | ● | 384×216ドット カラー表示 | 28 | 単4×4 | 約140時間*2 | ● | 188.5×89.5×20.6 | 約230 | ハードケース |
| ⑨ fx-FD10 Pro | - | - | - | - | - | 10桁+2桁 | 15 | ● | ● | ● | ● | 128×64ドット | 28 | 単4×4 | 約200時間(アルカリ乾電池)*3 約120時間(ニッケル水素電池)*3 | ● | 177.5×88.5×21 | 約250 | - |

*1 ご使用方法により電池寿命が異なります。 *2 アルカリ乾電池を25℃の場所で、メニュー表示5分、演算5分、カーソル点滅表示50分間の繰り返し使用時。
*3 1時間につき、メインメニュー表示(5分間)、PRGMモードで演算(5分間)、PRGMモードで50分間表示を繰り返した場合。バックライトは、各操作ごとに最初の30秒間は点灯、その後消灯とする。(25℃時)

ツイン液晶電卓 / テンキー電卓

ツイン液晶電卓 2つの液晶画面を搭載。より使いやすく進化した次世代電卓。

ミニジャストタイプ
① MV-220W-N 12桁+12桁
オープン価格
JANコード:4971850 469933

ジャストタイプ
② JV-220W-N 12桁+12桁
オープン価格
JANコード:4971850 469940

デスクタイプ
③ DV-220W-N 12桁+12桁
オープン価格
JANコード:4971850 469926

2つの液晶画面で使い方広がる!

メイン画面
サブ画面

2つの画面のどちらかで計算するかを切替えるキー
2つの画面間で数字をコピーするキー

消費税が見える

簡単に消費税込や消費税抜の金額を求め、その税額をサブ画面に表示できます。税率は変更可能です。

〈例〉税込12,960円の商品の税抜金額と消費税額は?(税率8%)

12960 税抜
12000
960

◆税率は簡単に変更できます。詳しくは裏表紙をご覧ください。

比較が見える

2つの計算結果を比較できます。

〈例〉2つの商品の価格を比較する場合
商品A … 8,980円の5%割引 商品B … 9,800円の15%割引

8980 × 5% - 8531 商品A 価格
メイン画面で8,980円の5%引きの価格を計算

計算切替
計算対象の画面をサブ画面に切り替える

9800 × 15% - 8330 商品B 価格
サブ画面で9,800円の15%引きの価格を計算

サブ画面の数字からメイン画面の数字を引く
8531 - 8330 = 201
商品Bが201円安い!

検算が見える
2つの画面で同じ計算をすることにより、検算を行えます。

テンキー電卓 パソコンとの接続でテンキーとして使用可能! 1台2役の優れた電卓。

USBケーブル接続
USBケーブル付属
ケーブル:71cm

ミニジャストタイプ
④ MZ-20-SR-N 12桁
¥5,000 + 税
JANコード:4971850 172536

パソコンモードの時はテンキーとして入力数値をそのままパソコンへ送信。カーソルキー、バックスペースキーやタブキーなどの専用キーは、表計算ソフト使用時などにとっても便利です。また、電卓モードの時は送信したい数値のみをパソコンへ送信。電卓機能を優先し、計算結果のみを送信したい時などに便利です。税計算機能や早打ち対応など電卓機能も充実しています。

- ◆動作環境◆
●パソコン:下記の条件を満たすもの。
- Windows® 8/8.1、Windows® 7、Windows Vista® プリインストールモデル
- USBポート
※アップグレードされたOSでの動作は保証しません。
※パソコンの入力モードは「英数モード」に設定してください。それ以外の入力モードでは動作しません。
※自作パソコン上での動作は保証いたしません。

| 機種 | 桁数 | メモリー | 税計算 | 時間計算 | 計算状態表示 | マルチ% | √ | 四則定数計算 | 微分計算 | 桁下げ | +/- | 切捨て | 切上げ | アドモード | キーロールオーバー | 関数キー | 関数キー入力 | 3桁桁区切り | 関数キー区切り | オートパワーオフ | 電源*1 | 電池寿命*2 | サイズ(mm):奥行き×幅×高さ | 質量(g) 電池込み | 付属品 |
|--------------|-----|------|-----|------|--------|------|---|--------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|------|--------|--------|---------|----------|---------------|--------|--------------------|---------------|---------|
| ① MV-220W-N | 12桁 | 12桁 | 2 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-PL(R44x1) | 約3年 | 146 × 111 × 31.5 | 約160 | - |
| ② JV-220W-N | 12桁 | 12桁 | 2 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-PL(R44x1) | 約3年 | 180.5 × 107 × 26.5 | 約195 | - |
| ③ DV-220W-N | 12桁 | 12桁 | 2 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-PL(R44x1) | 約3年 | 187 × 135.5 × 35.4 | 約255 | - |
| ④ MZ-20-SR-N | 12桁 | 12桁 | 2 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-PL(R44x1) | 約3年 | 152.5 × 104 × 34.5 | 約175 | USBケーブル |

*1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 *2 1日1時間使用時。

デザイン電卓 / LATORA

デザイン電卓

ビビッドに、シックに、個性を主張するスタイリッシュな電卓。



(ホワイト) JF-Z200-WE-N JANコード:4971850 902669
 (ブラック) JF-Z200-BK-N JANコード:4971850 902676
 (レッド) JF-Z200-RD-N JANコード:4971850 902683
 (ホワイト) SL-Z1000-WE-N JANコード:4971850 902614
 (ブラック) SL-Z1000-BK-N JANコード:4971850 902621
 (ピンク) JF-Z200-PK-N JANコード:4971850 902690
 (ブルー) JF-Z200-BU-N JANコード:4971850 902706
 (グリーン) JF-Z200-GN-N JANコード:4971850 902713
 (ホワイト) SL-Z1000-WE-N JANコード:4971850 902614
 (ブラック) SL-Z1000-BK-N JANコード:4971850 902621
 (ピンク) SL-Z1000-PK-N JANコード:4971850 902638
 (ブルー) SL-Z1000-BU-N JANコード:4971850 902645

ジャストタイプ
① JF-Z200 12桁 オープン価格
② SL-Z1000 10桁 オープン価格

◆あなたの感性で選べるモダンなカラーバリエーション

| White ホワイト | Black ブラック | Red レッド | Pink ピンク | Blue ブルー | Green グリーン |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------------------|
| 硬質な磁器を思わせる密感の高いホワイトは、凛とした緊張感を漂わせる。 | 高級漆器を思わせるシックなブラックは大人の落ち着きと信頼感を象徴する。 | 夕暮れの大地に沈む太陽を表現したレッドは、力強い存在感を放つ。 | 都会的で躍動感あふれるビビッドなピンクは、スタイリッシュで洗練された印象をあたえる。 | デリケートに変化する深海の色合いをイメージしたブルーは、深みと鮮やかさを併せ持つ。 | 森林のように深く優しいグリーンは、生命力と安らぎを感じさせる。 |

LATORA

持つ喜びを感じられる、プレミアムデザイン。



RT-7000-BK-N
JANコード:4971850 182719

【マテリアル】
メタル調フレームが放つ知的な輝き。手にしっくり馴染む適度な重量感、ほどよいバランス。素材、質感、仕上げに妥協なくこだわり、精緻かつ高級感あふれる機能美を実現。

【カラー】
ブラック&シルバー。モントーンを基調としたシックで端正なカラーデザインが、ビジネスからプライベートまで、あらゆるシーンで個性を主張。

【キー】
確実な入力を可能にする大型フルキーボード形式のプラスチックキーを採用。フロント・サイズ・レイアウト・カラーを最適化するグラフィックコントロールにより、快適な操作性と上質なデザイン性を両立。

【チルト】
優美な曲線を描くメタル調フレームとほどよく調和する、チルト機構付きの液晶表示。デスクトップへの据え置きや手持ちなど、使い方に合わせて見やすい角度に調整可能。

ジャストタイプ
③ RT-7000 12桁 オープン価格

マルチ換算 税計算 日数計算 時間計算 特大表示 3桁位取り 3桁位取り 3桁位取り
 *印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

| 機種 | 桁数 | メモリー | 税計算 | 日数計算 | 時間計算 | マルチ換算 | 計算状態表示 | マルチ% | √ | 四則定数計算 | 複数計算 | 桁下げ | ±/÷ | 切捨て・四捨五入 | アドモード計算 | キーロールオーバー | 3桁位取り表示 | オートパワーオフ | 電源* | 電池寿命* | サイズ(mm):奥行き×高さ | 質量(g) | 付属品 |
|------------|----|------|-----|------|------|-------|--------|------|---|--------|------|-----|-----|----------|---------|-----------|---------|----------|-----------------|-------|--------------------|-------|--------|
| ① JF-Z200 | 12 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-PI(R2032x1) | 約7年 | 178.5 × 107 × 26.1 | 約175 | - |
| ② SL-Z1000 | 10 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-PI(R2016x1) | 約4年 | 118.5 × 70 × 8.5 | 約60 | 手帳型ケース |
| ③ RT-7000 | 12 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T-W-PI(R2016x1) | 約4年 | 180 × 108.5 × 19.7 | 約250 | - |

カラフル電卓

自分テイストで選べる、キュートな電卓「Bitter & Milky Colors」。



ベビーピンク MW-C12A-BR-N JANコード:4971850 903598
 スパイスイエロー MW-C12A-BY-N JANコード:4971850 903581
 ベビーピンク MW-C11A-PK-N JANコード:4971850 903550
 レイクブルー MW-C11A-BU-N JANコード:4971850 903529
 ビターオレンジ MW-C12A-BO-N JANコード:4971850 903604
 スマートブラック MW-C12A-BK-N JANコード:4971850 903574
 ルージュピンク MW-C11A-RD-N JANコード:4971850 903536
 シトラスグリーン MW-C11A-GN-N JANコード:4971850 903543



SL-C100B-BR-N JANコード:4971850 087229
 SL-C100B-BY-N JANコード:4971850 087236

ミニジャストタイプ
① MW-C12A 10桁 オープン価格
② MW-C11A 10桁 オープン価格



ルージュピンク MW-C8B-RD-N JANコード:4971850 087205
 シトラスグリーン MW-C8B-GN-N JANコード:4971850 087212
 レイクブルー MW-C8B-BU-N JANコード:4971850 087199
 フレッシュオレンジ MW-C8B-RG-N JANコード:4971850 087182



ミニジャストタイプ
④ MW-C8B 8桁 オープン価格

| 機種 | 桁数 | メモリー | 税計算 | 時間計算 | 計算状態表示 | マルチ% | √ | 四則定数計算 | 複数計算 | 桁下げ | ±/÷ | キーロールオーバー | 3桁位取り表示 | オートパワーオフ | 電源* | 電池寿命* | サイズ(mm):奥行き×高さ | 質量(g) | 付属品 |
|------------|----|------|-----|------|--------|------|---|--------|------|-----|-----|-----------|---------|----------|-----|-------|---------------------------------------|-------|--------|
| ① MW-C12A | 10 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 149.5 × 104.5 × 22.1 | 約125 | - |
| ② MW-C11A | 10 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 149.5 × 104.5 × 22.1 | 約125 | - |
| ③ SL-C100B | 8 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 開いて110.5 × 91 × 9.4 閉じて65 × 91 × 13.5 | 約55 | - |
| ④ MW-C8B | 8 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 120.5 × 87 × 19.2 | 約70 | - |
| ⑤ SL-300B | 8 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 118.5 × 70 × 8 | 約50 | 手帳型ケース |

*1 T-W-PIとは、TWO WAY POWERの略です。 *2 1日1時間使用時。

パーソナル電卓

優れた携帯性。用途に合わせて選べます。

カードタイプ



- ① SL-650A-N 8桁
¥2,000+税
JANコード:4971850 175902
- ② SL-660A-N 8桁
¥2,000+税
JANコード:4971850 176046
- ③ SL-797A-N 8桁
¥1,500+税
JANコード:4971850 175841
- ④ LC-797A-N 8桁
¥1,000+税
JANコード:4971850 175858

手帳タイプ



- ⑤ SL-310A-N 10桁
オープン価格
JANコード:4971850 179047
- ⑥ SL-300A-N 8桁
オープン価格
JANコード:4971850 179016

折りたたみ手帳タイプ



- ⑦ SL-220ET-N 12桁
¥4,800+税
JANコード:4971850 132028
- ⑧ SL-210ET-N 10桁
¥3,800+税
JANコード:4971850 131991



ポケットにもスッキリ収まるコンパクト設計!

*SL-220ET-Nの写真は撮影用として上部(液晶画面側)を起こしてありますが、実際のSL-220ET-N/SL-210ET-Nは、180°開いた状態でのご使用となります。

| 機種 | 桁数 | メモリ | 定数計算 | 合計 | リポート加減算 | アイテムカウント | ④キー | 3桁位置取り表示 | 3桁位置取り表示 | オートパワーオフ | 切捨て・四捨五入 | 印字紙幅 | 印字速度 | 1文字あたりの印字サイズ(mm) | 電源 | 電池寿命※2 | サイズ(mm):奥行き×幅×高さ | 質量(g)電池込み | 付属品 |
|--------------|----|-----|------|----|---------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|-------|------|------------------|----------------|--------|-------------------------------|-----------|--------|
| ① SL-650A-N | 8 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 57-58 | 4.4 | 2.8×1.6 | AC電源専用 | 約3年 | 58 × 91.5 × 6.3 | 約30 | - |
| ② SL-660A-N | 8 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 57-58 | 4.4 | 2.8×1.6 | AC電源専用 | 約3年 | 102 × 57 × 6.9 | 約35 | 手帳型ケース |
| ③ SL-797A-N | 8 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 57-58 | 8 | 3.0×1.4 | AC電源専用 | 約3年 | 102 × 57 × 6.7 | 約35 | 手帳型ケース |
| ④ LC-797A-N | 8 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 57-58 | 8 | 3.0×1.4 | AC電源専用 | 約2年 | 102 × 57 × 6.7 | 約35 | 手帳型ケース |
| ⑤ SL-310A-N | 10 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 57-58 | 2.0 | 2.8×1.6 | 単3×4/ACアダプター※2 | 約3年 | 118.5 × 70 × 8 | 約50 | 手帳型ケース |
| ⑥ SL-300A-N | 8 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 57-58 | 2.0 | 2.8×1.6 | 単3×4/ACアダプター※2 | 約3年 | 118.5 × 70 × 8 | 約50 | 手帳型ケース |
| ⑦ SL-220ET-N | 12 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 57-58 | 1.6 | 2.8×1.6 | 単3×4/ACアダプター※2 | 約3年 | 開いて141×120×6.5、閉じて73×120×12.5 | 約80 | - |
| ⑧ SL-210ET-N | 10 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 57-58 | 1.6 | 2.8×1.6 | 単3×4/ACアダプター※2 | 約3年 | 開いて141×120×6.5、閉じて73×120×12.5 | 約80 | - |

※1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

| 機種 | 桁数 | メモリ | 定数計算 | 合計 | リポート加減算 | アイテムカウント | ④キー | 3桁位置取り表示 | 3桁位置取り表示 | オートパワーオフ | 切捨て・四捨五入 | 印字紙幅 | 印字速度 | 1文字あたりの印字サイズ(mm) | 電源 | 電池寿命※3 | サイズ(mm):奥行き×幅×高さ※4 | 質量(g)電池込み |
|-----------------|----|-----|------|----|---------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|-------|------|------------------|----------------|---|---------------------|-----------|
| ① DR-240TM | 14 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 57-58 | 4.4 | 2.8×1.6 | AC電源専用 | - | 382 × 214.5 × 109.3 | 約1,800 |
| ② DR-T220-WE | 12 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 57-58 | 8 | 3.0×1.4 | AC電源専用 | - | 340 × 213 × 91 | 約1,700 |
| ③ DR-T120-WE | 12 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 57-58 | 8 | 3.0×1.4 | AC電源専用 | - | 340 × 213 × 91 | 約1,700 |
| ④ HR-170TM-BK-N | 12 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 57-58 | 2.0 | 2.8×1.6 | 単3×4/ACアダプター※2 | 約7,000行/表示のみで約540時間[R6P(LUM-3)×4] 約3,000行/表示のみで約390時間[LUM-3×4] | 285 × 165.5 × 67 | 約 520 |
| ⑤ HR-8TM-GY-N | 12 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 58 | 1.6 | 2.8×1.6 | 単3×4/ACアダプター※2 | 約8,500行/表示のみで約540時間[R6P(LUM-3)×4] 約3,100行/表示のみで約390時間[LUM-3×4] | 196 × 99 × 41.1 | 約 340 |

※1 カッコ内の数字は、すべての位置取りカンマが有効な桁数です。 ※2 ACアダプター(別売) AD-A60024SJ-P1-OP1 ¥1,200+税。 ※3 桁数は表示・印字した場合の印字桁数。 ※4 サイズはロールアームを装着した状態です。 ※オプション・消耗品については、裏表紙をご覧ください。

プリンター電卓

計算プロセスや結果をプリントアウト。

デスクタイプ

原価・売価・利益計算
加算器方式

- ① DR-240TM 14桁
¥40,000+税
JANコード:4971850 178453
- ② DR-T220-WE * 12桁
¥58,000+税
JANコード:4971850 165507
- ③ DR-T120-WE * 12桁
¥53,000+税
JANコード:4971850 165484

2色 2色フラ 3桁位取り MU MD 2色 3桁位取り

加算器方式 サーマルプリンター

② DR-T220-WE * 12桁
¥58,000+税
JANコード:4971850 165507

③ DR-T120-WE * 12桁
¥53,000+税
JANコード:4971850 165484

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

セミデスクタイプ

原価・売価・利益計算
加算器方式

- ④ HR-170TM-BK-N 12桁
¥17,800+税
JANコード:4971850 174844

2色 2色フラ 3桁位取り MU MD 2色 3桁位取り

ハンディタイプ

原価・売価・利益計算
算式通り方式

- ⑤ HR-8TM-GY-N 12桁
¥5,900+税
JANコード:4971850 174783

2色 2色フラ 3桁位取り MU MD 2色 3桁位取り

電卓のマークの見方

チェック 検算時に入力ミスがチェックできます。

抗菌 抗菌剤入り樹脂を使用。細菌やカビの増殖を抑制します。

マルチ換算 任意の換算レートを設定することで、簡単に換算が行えます。

税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税額も表示します。

日数計算 開始日と終了日を入力し、その期間内の日数を計算できます。また、ある日付の何日前あるいは何日後に当たる日付を計算できます。

時間計算 時間の四則計算ができます。「勤務時間計算」「時給計算」等に便利です。

特表示 大型表示と比べ、さらにひとまわり大きな表示です。

大型表示 大きく、見やすい表示です。

計算状態表示 計算状態表示(+)を押すと「+」マークがあらわれます。今どんな計算をしているかひと目でわかるので、計算ミスがふせぎます。

キーロールオーバー機能 (早打ち機能) 次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。

2色印字 プラスの数字は黒色、マイナスの数字は赤色で印字します。

3桁位取り 見やすくわかりやすい3桁ごとの位取りを表示します。

電源 太陽電池(数字はルクス数)50ルクスの明るさとは15Wの蛍光灯から約1.5m、100Wの白熱灯から約2.5mの距離の明るさ。

T-W-P (TWO WAY POWER) 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。

2電源方式 2つの電源(電池とAC)を利用することができます。

キー ゴムキー、プラスチックキー、2色成型プラスチックキー、フリットキー、スリーゼロキー、従来機種に比べ、操作音の静かなキー。(当社比)

傾斜表示 表示が見やすく傾斜しています。表示を見やすい角度に調整できます。表示を見やすく傾斜できるスタンド付き。

グリーン購入法適合商品 グリーン購入法適合商品。環境省が定める「グリーン購入法」の適合商品です。

いま選ぶなら、カシオ電子レジスター。消費税率カンタン変更。2種類の消費税率に対応可能。

インテリアと調和する小型デザインレジスター。 やさしい機能満載のスタイリッシュなレジスター。

売上集計管理サービスで店舗運営を強力サポート!

TE-340 10部門 オープン価格

- 抗菌加工処理キーボード採用
- ドア分離設計
- 外形寸法(ドア含む):
幅330mm×奥行360mm×高さ198mm
- 質量(ドア含む):約4.7kg



ブラック
(TE-340-BK)

ホワイト
(TE-340-WE)

レッド
(TE-340-RD)

SE-S20 8部門 オープン価格

- 対話型メニューで日付・時刻を簡単設定
- 抗菌加工処理キーボード採用
- 外形寸法(ドア含む):
幅330mm×奥行360mm×高さ188mm
- 質量(ドア含む):約4.0kg



ブラック
(SE-S20-BK)

ホワイト
(SE-S20-WE)

TE-2600-25S 25部門 オープン価格

- インターネットにつないで
ラクラク売上管理
- 外形寸法(ドア含む):
幅330mm×奥行360mm×高さ198mm
- 質量(ドア含む):約5.5kg



ホワイト(TE-2600-25S)
ブラック(TE-2600-25SBK) 電子決済端末:KT-10 オープン価格

■ネットレジサービスのお問い合わせ先 CXDネクスト インフォメーションセンター
0570-031224 受付時間 月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30
 ナビダイヤル 市内通話料金のみご利用いただけます (日・祝日・年末年始等は除く)
 携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、042-503-3950へおかけください。

■カシオレジスターお客様相談窓口 製品の機能、操作、購入先等に関するご質問に、電話でお答えいたします。
0570-001166 受付時間 月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30
 ナビダイヤル 市内通話料金のみご利用いただけます (日・祝日・弊社指定休業日は除く)
 携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、042-503-7215へおかけください。

オプション
消耗品

■ロールペーパー

<TE-340/SE-S20/TE-2600-25S>
 通常タイプ:TRP-5880-TW ¥7,000+税(20個入り)
 高保存タイプ:TRP-5880H-TW ¥10,000+税(20個入り)

■防水カバー

<TE-340>WT-88 ¥1,000+税
 <SE-S20>WT-92 ¥1,000+税
 <TE-2600-25S>WT-89 ¥1,500+税

◎詳しくは、電子レジスター総合カタログをご覧ください。

プリンター電卓用オプション・消耗品

■インクローラー／インクリボン

| 型番 | 価格 | 梱包単位 | 適用機種 |
|-------------|------------|------|--|
| IR-40(黒) | ¥600+税(1個) | 5個 | HR-8L/8TE/16ABK/22ABK/150LB、FR-510/2550、HR-8TM |
| IR-40T(赤黒) | ¥700+税(1個) | 5個 | HR-100LC/170LB/170TM、FR-520/2650A/2650T |
| RB-02-A(赤黒) | ¥320+税(1個) | 1個 | DR各機種 |

■ACアダプター

| 型番 | 価格 | 適用機種 |
|--------------------|----------|---|
| AD-A60024SJ-P1-OP1 | ¥1,200+税 | HR-8L/HR-8TE/HR-8TM/HR-100LC/HR-170LB/HR-170TM/HR-150LB |

■ロールペーパー

| 規格(紙幅×外径φ) | 長さ | 型番 | 価格 | 梱包単位 | 適用機種 |
|------------|-----|-------------|---------------|------|-------------------|
| 57～58×60mm | 30m | RP-5860-TW | ¥2,600+税(20巻) | 20巻 | HR・FR・DR*各機種 |
| 57～58×25mm | 6m | P-5825E | ¥1,000+税(10巻) | 10巻 | HR各機種(インナーロール用) |
| 57～58×80mm | 65m | TRP-5880-TW | ¥7,000+税(20巻) | 20巻 | DR-T120/T140/T220 |

*DR-Tシリーズは除く。旧モデルのDR-8620は、型番「RP-6980D」のみ使用できます。



税率の変更方法

(例)税率8%にする場合

◆一般電卓

A [%] キーの上に「税率設定」と書かれているモデルの場合

- (1) **AC** キーを押します (**C/AC** キーの場合は2回押します)。
税率設定
- (2) [%] キーを3～4秒以上押し続けます。
- (3) **8** を押します。
- (4) **%** キーを押すと税率が設定されます。

B [%] キーの上に「設定」と書かれているモデルの場合

- (1) **AC** キーを押します (**C/AC** キーの場合は2回押します)。
設定
- (2) [%] キーを3～4秒以上押し続けます。
- (3) **税込** キーを押します。
- (4) **8** を押します。
- (5) **%** キーを押すと税率が設定されます。

対象機種:
 DS-3DT/DS-2DT/RT-7000
 SL-650A-N/SL-660A-N
 SL-220ET-N/SL-210ET-N

※キー表記がアルファベットなど一部違う機種もありますので、詳細は、取扱説明書にてご確認ください。

◆プリンター電卓

A DR-240TM/HR-170TM の場合

- (1) **CA** キーを押します。
- (2) **SET [%]** キーを3～4秒以上押し続けます。
- (3) **8** を入力した後、**TAX+** を押します。

B HR-8TM の場合

- (1) **AC** キーを押します。
- (2) **SET [%]** キーを3～4秒以上押し続けます。
- (3) **TAX+** キーを押します。
- (4) **8** を入力した後、**SET [%]** を押します。

安全上のご注意
 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。



- AC電源を使用する機種は、指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプター(チャージャー)は使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 内部に水や異物が入った場合や、煙が出ている、へんな臭いがあるなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。
- カッターカートリッジには、不用意に触れないでください。

※このカタログに掲載しているアプリケーションソフト/ドライバのパソコンOS対応状況の最新情報につきましては、<http://casio.jp/support/dentaku/>にてご確認ください。

●このカタログについてのお問い合わせは近隣の販売店におたずねください。もし販売店でおわかりにならない場合は当社におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。●携帯の際、強い衝撃や大きな力が加わらないようご注意ください(液晶電卓にご乗車の際など)。液晶部分割れるなど、破損・故障の原因となります。●商品の画面表示は隠されたドットで表現されていますので、一部に省略表示される漢字があります。また、漢字の字形はJIS漢字表に準拠して作成したものを採用しているため、一般の辞典等の文字と字形が異なるものがありますので、ご了承ください。●データを記憶する機器においては誤使用や使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。(大切なデータは必ずノートなどに記録し保管してください。●価格はメーカー希望小売価格です。●価格はすべて2014年12月現在のものです。●オープン価格の商品は、メーカー希望小売価格を定めていません。●表示はすべてハメコミ合成です。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●説明部分の液晶画面表示色は、イメージです。●この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。●Microsoft® Windows®、Windows Vista®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Macintosh®、Mac OS®は米国アップル社の商標です。●QRコードは、(株)デンソーウェブの登録商標です。●その他の各会社名、団体名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》



0570-088906

ナビダイヤル 全国一律料金でご利用いただけます
<http://casio.jp/support/contact/before/>
 PHS・IP電話・公衆電話からは03-5334-4907

受付時間 月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30
 (日・祝日・弊社指定休業日は除く)

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

製品情報 <http://casio.jp>

このカタログの内容は2014年12月現在のものです。