

個性集合、独創のカシオ電卓。

NO.1の実績と信頼

56年
2月版




電卓をはるかに超えた「カシオマルチカード」。
時計、カレンダー、メロディーアラーム、タイマー、
ストップウォッチ、バイオリズム計算と機能も多彩。
あなたはこのマルチカードをどう使いますか？

月間七曜表示カレンダー

メロディーアラームつき



UC-360 ¥9,800
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 SR-1130で約1年間




UC-365 ¥10,500
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 SR-1130で約1年間

メロディーアラームつき




BQ-1100 ¥7,900
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約6ヶ月

バイオリズム計算



MQ-11 ¥8,500
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約6ヶ月



MQ-12 ¥8,500
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約6ヶ月



AQ-1600 ¥5,900
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約6ヶ月



ML-82 ¥8,500
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約6ヶ月



ML-90 ¥9,800
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約6ヶ月

メロディーアラーム




ML-75 ¥9,500
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約6ヶ月

新発売 メロディーアラーム



ML-71 ¥8,900
(窓付手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約6ヶ月

メロディーアラーム



ML-81 ¥9,500
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-44で約6ヶ月

メロディーアラーム




計算のあとはストレス解消、無限のパターンで迫りくるインベーダーをビーム砲で撃ち落とす、スリルある数字と数字の戦争ゲーム。メロディーもついてどこでも楽しめます。



MG-770 ¥5,500
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1120で約270時間

ゲーム



MG-880 ¥4,900
(手帳型ケースつき)
●電池寿命 LR-1130で約350時間

ゲーム

機種	価格	時計精度	時刻アラーム	電子アラーム	電子機能	曜日表示	付付機能	ストップウォッチ	タイマー	計算の基本機能	定数計算	計算状態表示	メロディー演奏(内蔵曲)	大きさ(mm)	重さ(g)	適用電池	その他機能
1 UC-360	¥9,800	日差±3秒以内	●	●2つ	20秒間	●	●七曜表示	24時間まで	分 24	●	●	●(3曲)	61.4×91×5.3	51	G-10×2		
2 UC-365	¥10,500	日差±3秒以内	●	●2つ	20秒間	●	●七曜表示	24時間まで	分 24	●	●	●(3曲)	63×116×6.7	61	G-10×2		
3 BQ-1100	¥7,900	月差±15秒以内	●	2つ	10秒間	●	●月間表示	24時間まで	分 24	●	●乗除	●	112×62×6.4	57	G-10×2	日数計算	
4 MQ-11	¥8,500	月差±15秒以内	●	2つ	10秒間	●	●月間表示	24時間まで	分 24	●	●乗除	●	91×55×4.9	46	G-10×2	別時計	
5 MQ-12	¥8,500	日差±3秒以内	●	●	20秒間	●	●月間表示	10時間まで	分 24	●	●	●	59×91×4.9	49	G-10×2	日数計算	
6 AQ-1600	¥5,900	日差±3秒以内	●	●	20秒間	●	●	10時間まで	分 24	●	●	●	112.5×64×7.1	56	G-10×2		
7 ML-82	¥8,500	日差±3秒以内	●	●	20秒間	●	●	24時間まで	分 24	●	●	●(1曲)	112.5×64×7.1	61	G-10×2	日数計算	
8 ML-90	¥9,800	月差±15秒以内	●	●2つ	30秒間	●	●(曜日無)	10時間まで	分 24	●	●	●(12曲)	115×63×5.5	73	G-10×2		
9 ML-75	¥9,500	月差±15秒以内	●	●2つ	30秒間	●	●	10時間まで	分 24	●	●	●(12曲)	59.5×91×5	47	G-10×2		
10 ML-71	¥8,900	月差±15秒以内	●	●	20秒間	●	●	24時間まで	秒 24	●	●	●(2曲)	56.5×91×5	49	G-10×2		
11 ML-81	¥9,500	月差±15秒以内	●	●2つ	20秒間	●	●	24時間まで	秒 24	●	●	●(3曲)	56.5×114×7.9	60	G-13×2	日数計算	
12 MG-770	¥5,500	—	—	—	—	—	—	—	分 24	●	●	●(1曲)	54×85×4	46	G-8×2	数字戦争ゲーム	
13 MG-880	¥4,900	—	—	—	—	—	—	—	分 24	●	●	●(1曲)	114×68×7	67	G-10×2	自動電源オフ	

※1 計算の基本機能(8桁計算、メモリー、マルチ関数、概数計算)




時計つきうす型マイクロカードから卓上置き時計タイプまで、アラーム、メモリー、ストップウォッチ、計算などの数々の機能を活かしてご使用ください。

カードサイズ
マイクログロ&



1 **MQ-6 ¥7,900** (クサリソフトケースつき) ●電池寿命 RW-30で約1年間
2 **PW-60 ¥4,500** (窓付手帳型ケースつき) ●電池寿命 CR-2025で約1年間
3 **PW-81 ¥5,900** (窓付手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約6ヶ月
4 **PQ-10 ¥6,900** (窓付ソフトケースつき) ●電池寿命 SR-44で約1年間

ハンディサイズ




5 **HQ-21 ¥3,900** (ソフトケースつき) ●電池寿命 SUM-3で約1年間
6 **HQ-31 ¥6,500** (ソフトケースつき) ●電池寿命 UM-3で約1年間
7 **さんすうぺっと (MP-100) ¥7,500** (ソフトケースストラップつき) ●電池寿命 SUM-3で約1年間



8 **ML-8 ¥12,000** (ソフトケースつき) ●電池寿命 SR-1130で約10ヶ月


クロック



9 **MQ-1200 ¥9,800** ●電池寿命 SUM-3で約1.5年間
10 **ML-2000 ¥11,000** ●電池寿命 SR-1130で約10ヶ月
11 **UC-3000 ¥12,800** ●電池寿命 SR-1130で約1年間
12 **MA-1 ¥4,900** ●電池寿命 UM-3で約1年間

機種	価格	時計精度	時刻日付アラーム	電子アラーム	時報	曜日付カレンダー	1/4秒ストップウォッチ	タイマー	計算の種数	定数計算	計算状態表示	メロディ演奏 (内蔵曲)	大きさ(mm) タテ×ヨコ×厚さ	重さ(g)	通用電池	その他機能
1 MQ-6	¥7,900	日差±3秒以内	—	—	—	—	10時間まで	—	—	—	—	—	68×44×5	27	G-8×2	—
2 PW-60	¥4,500	日差±3秒以内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59×91×4.9	40	CR-2025×1	—
3 PW-81	¥5,900	日差±3秒以内	●	—	20秒間	—	—	—	—	—	—	—	58.5×91×5.1	45	G-10×2	—
4 PQ-10	¥6,900	月差±15秒以内	●	—	1分間	—	13時間まで	分	13時間	—	—	—	40×102×7.8	40	G-13×2	—
5 HQ-21	¥3,900	日差±3秒以内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137×75×20	125	単3×2	時間計算
6 HQ-31	¥6,500	日差±3秒以内	●	—	20秒間	●	—	—	—	—	—	—	142×76×19	142	単3×2	日数計算
7 さんすうぺっと	¥7,500	日差±3秒以内	●	—	1分間	—	—	—	—	—	—	—	160×85×20	182	単3×2	計算問題
8 ML-8	¥12,000	月差±15秒以内	●2つ	●	30秒間	●	—	—	—	—	—	—	64.5×97.5×8	80	G-10×2	—
9 MQ-1200	¥9,800	月差±15秒以内	●2つ	●2つ	30秒間	●	—	—	—	—	—	—	70.5×150.5×40	198	単3×3	—
10 ML-2000	¥11,000	日差±3秒以内	●2つ	●2つ	30秒間	●	—	—	—	—	—	—	158×101×43.5	165	G-10×2	—
11 UC-3000	¥12,800	日差±3秒以内	●	●2つ	20秒間	●	—	—	—	—	—	—	158×101×43.5	165	G-10×2	—
12 MA-1	¥4,900	日差±3秒以内	●	—	1分間	●	—	—	—	—	—	—	76×115×43	168	単3×3	スヌーズ機能

※2 計算の基本機能(8桁計算、メモリー、マルチ回、概数計算)、但し、ML-8はメモリーはついていません




スマートな1枚。行動派の代名詞カード&スリム電卓には全機に手帳型ケースがついています。



1 **LC-781 ¥3,700** (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1120で約150時間
2 **LC-785 ¥3,500** (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約400時間
3 **MC-34 ¥5,500** (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1120で約200時間
4 **LC-100 ¥4,900** (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約210時間




5 **M-812 ¥4,500** (キーホルダー付ソフトケースつき) ●電池寿命 SR-1116で約500時間
6 **LC-80 ¥5,900** (手帳型カードケースつき) ●電池寿命 CR-2016で約1,600時間
7 **LC-791 ¥4,900** (手帳型カードケースつき) ●電池寿命 LR-1120で約200時間
8 **LC-793 ¥3,900** (手帳型カードケースつき) ●電池寿命 LR-1120で約200時間
9 **LC-851 ¥4,900** (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1120で約200時間



10 **LC-501 ¥3,500** (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-44で約1,500時間
11 **LC-827 ¥4,500** (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-44で約1,500時間
12 **LC-316 ¥3,500** (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約350時間
13 **LC-1022 ¥5,800** (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-44で約600時間
14 **LC-1200 ¥6,800** (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約250時間




15 **ML-833 ¥4,500** (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約300時間
16 **ML-832 ¥4,300** (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約300時間
17 **ML-860 ¥5,500** (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約300時間
18 **ML-840 ¥4,500** (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約300時間




グリーン表示、液晶表示、どちらも手のひらにフィットする使い易いボディ、しかも超経済設計、経済価格の本格派です。



1 **パーソナルM-1 (H-813B) ¥3,900** ●ACアダプターAD-2S (別売) ●電池寿命 UM-3で約7時間
2 **パーソナル 2 (H-803) ¥3,700** ●ACアダプターAD-2S (別売) ●電池寿命 UM-3で約7時間
3 **H-1 ¥3,500** (ソフトケースつき) ●ACアダプターAD-2S (別売) ●電池寿命 UM-3で約8時間
4 **H-2 ¥5,500** (ソフトケースつき) ●ACアダプターAD-2S (別売) ●電池寿命 UM-3で約7時間
5 **H-3 ¥6,500** (ソフトケースつき) ●ACアダプターAD-2S (別売) ●電池寿命 UM-3で約7時間



6 **HL-807** ●電池寿命 UM-3で約7,000時間
7 **HL-809 ¥1,980** ●電池寿命 UM-3で約7,200時間



8 **HL-802 ¥3,200** (ソフトケースつき) ●電池寿命 UM-3で約9,000時間
9 **HL-101 ¥5,500** (ソフトケースつき) ●電池寿命 SUM-3で約7,000時間
10 **HL-121 ¥6,500** (ソフトケースつき) ●電池寿命 SUM-3で約6,000時間
11 **PL-8** (ソフトケースつき) ●電池寿命 LR-44で約800時間

機種	価格	計算桁数	メモリー	基本機能	メロディ演奏 (内蔵曲)	大きさ(mm) タテ×ヨコ×厚さ	重さ(g)	通用電池	その他機能
1 LC-781	¥3,700	8桁	●	●	—	54×84×4	33	G-8×2	不揮発性メモリー
2 LC-785	¥3,500	8桁	●	●	—	59×91×5	46	G-10×2	—
3 MC-34	¥5,500	8桁	累計	●	●	54×84×4	34	G-8×2	単位換算
4 LC-100	¥4,900	10桁	2	—	—	59×91×5	48	G-10×2	3桁位取り表示
5 M-812	¥4,500	8桁	累計	—	—	67.5×43.5×4.9	25	SR-1116×2	—
6 LC-80	¥5,900	8桁	●	●	—	86×55×1.6	38	CR-2016×1	—
7 LC-791	¥4,900	8桁	●	●	—	83.5×54×3.9	33	G-8×2	—
8 LC-793	¥3,900	8桁	●	●	—	83.5×54×3.9	33	G-8×2	不揮発性メモリー
9 LC-851	¥4,900	8桁	●	●	—	102×63×4.2	57	G-8×2	—
10 LC-501	¥3,500	8桁	累計	●	●	114×66×7.2	62	G-13×2	—
11 LC-827	¥4,500	8桁	●	●	—	114×66×7.2	62	G-13×2	—
12 LC-316	¥3,500	8桁	●	●	—	111×66×7.4	59	G-10×2	—
13 LC-1022	¥5,800	10桁	●	●	—	115×68×7	61	G-13×2	四捨五入、3桁位取り表示
14 LC-1200	¥6,800	12桁	2	●	—	115×68×6.2	70	G-10×2	—
15 ML-833	¥4,500	8桁	●	—	● (3曲)	114×68×7	61	G-10×2	—
16 ML-832	¥4,300	8桁	●	—	—	114×68×7	61	G-10×2	不揮発性メモリー
17 ML-860	¥5,500	8桁	●	●	●	100×63×4.9	64	G-10×2	—
18 ML-840	¥4,500	8桁	累計	●	●	114×68×7	61	G-10×2	—

※3 基本機能(マルチ回、四則定数、概数計算、自動電源オフ、計算状態表示) 但し、LC-1022は定数計算の減および自動電源オフ、計算状態表示はついていません

ボタン型電池	G-8タイプ		G-10タイプ		G-13タイプ		リチウム	
	機種	価格	機種	価格	機種	価格	機種	価格
	LR-1120	¥400 (2個入)	LR-1130	¥400 (2個入)	LR-44	¥400 (2個入)	CR-2016	¥500 (1個)
	SR-1120	¥1,000 (2個入)	SR-1130	¥1,000 (2個入)	SR-44	¥1,400 (2個入)	CR-2025	¥500 (1個)

★別売ACアダプターAD-2Sの価格は¥1,200です。



鮮やかな印字、使い易いキータッチのプリンター電卓はすべて“表示のみ”でも使えます。

算式通り方式

カレンダー
自動印字



ワイド紙幅45ミリ



HR-10 ¥11,000
●ACアダプターAD-4150(別売)
●充電バックNP-4M(別売)
●適用電池 単3型電池×4
●電池寿命 UM-3で約5,800行

HR-11 ¥15,800 (ACアダプターつき)
●充電バックNP-4M(別売)
●適用電池 単3型電池×4
●電池寿命 UM-3で約4,000行

コンパクト設計



JR-110 ¥19,800 (ACアダプターつき)
●適用電池 単3型電池×4
●電池寿命 UM-3で約3,000行

JR-210 ¥22,800 (ACアダプターつき)
●適用電池 単3型電池×4
●電池寿命 UM-3で約3,000行

FR-1010 ¥24,800
(計算機カバーつき)

FR-1210 ¥36,800
(計算機カバーつき)

2色印字
3メモリー



DR-1011 ¥55,000
(計算機カバーつき)

DR-1212 ¥65,000
(計算機カバーつき)

●●●	規格・品名	価格	適用機種
ロイ イン ル ク ペ リ ロ ー パ ン ル	紙幅 外径 57 × 60mm (1巻)	¥130	JR, FR, DR 各機
	ペーパー 45 × 60mm (1巻)	¥130	HR-11
	35 × 26.5mm (5巻入)	¥700	HR-10
インクリボン	RB-02(赤黒)	¥320 (1個)	DR 各機
	GB-02(緑黒)	¥320 (1個)	DR 各機 (除く DR-1011 DR-1212)
インクロー	IR-72	¥600 (1個)	JR, FR 各機
	IR-2	¥600 (1個)	HR-11

高速プリンター



DR-1220 ¥65,000
(計算機カバーつき)

高速プリンター



DR-1220B ¥65,000
(計算機カバーつき)

高速プリンター



DR-1520 ¥79,000
(計算機カバーつき)

機種	価格	計算桁数	メモリー	マルチ	定数	概数	合計	リビート加減算、アドモード計算、3桁アイテムカウント	3桁位取り	切捨て・四捨五入	印字紙巾(mm)	大きさ(mm) タテ×ヨコ×厚さ	重さ	その他機能
1 HR-10	¥11,000	10桁	●	●	—	四則	●	—	—	● 2	35	168×88×40.5	368g	3電源、カレンダー印字
2 HR-11	¥15,800	10桁	●	●	—	四則	●	—	—	● 2	45	210×102×43.5	519g	3電源
3 JR-110	¥19,800	10桁	●	◎	—	乗除	●	●	—	● 0-4	57	305×136×56	857g	2電源
4 JR-210	¥22,800	12桁	●	◎	—	乗除	●	●	● (表示のみ)	● 0-4	57	305×136×56	857g	
5 FR-1010	¥24,800	10桁	2	◎	●	乗除	●	●	—	● 0-6	57	337×198×62	1.7kg	
6 FR-1210	¥36,800	12桁	2	◎	●	乗除	●	●	●	● 0-6	57	337×198×62	1.7kg	
7 DR-1011	¥55,000	10桁	3	◎	—	乗除	—	●	●	● 0-4	57	369×218×85	2.7kg	赤/黒の2色印字
8 DR-1212	¥65,000	12桁	3	◎◎	—	乗除	—	●	●	●	57	369×218×85	2.7kg	赤/黒の2色印字
9 DR-1220	¥65,000	12桁	3	●	●	乗除	—	●	●	● 0-6 (切上げも可)	57	369×218×85	2.7kg	赤/黒 または 緑/黒の2色印字
10 DR-1220B	¥65,000	12桁	3	●	●	乗除	—	●	●	●	57	369×218×85	2.7kg	
11 DR-1520	¥79,000	15桁	3	●	●	乗除	—	●	●	● 0-8 (切上げも可)	57	384×230×85	2.8kg	

★別売ACアダプターAD-4150の価格は¥1,200、充電バック(NP-4M)は¥3,000です。


デジタル技術が暮らしを変える



- ご使用目的・ご用途・ご予算などに応じてお選びいただけるのがカシオの豊富な機種の特長です。
- 商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。
- 製品仕様は改良のため変更されることがあります。
- このカタログに掲載の機種の中には品切れになる製品もありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。



信頼できるカシオ電卓販売店



時計つき



1 **fx-6100** ¥8,500 (ソフトケースつき) ●電池寿命 UM-3で約14ヵ月
 2 **fx-7100** ¥9,500 (窓付手帳型ケースつき) ●電池寿命 SR-1130で約1年間
 3 **fx-8100** ¥9,800 (窓付手帳型ケースつき) ●電池寿命 SR-1130で約1年間

実績が示す使い易い機能。カシオ fx は「頭から順に操作」できる PAM システム (乗除優先、多重カッコ) を採用しています。



4 **fx-81** ¥5,500 (ソフトケースつき) ●電池寿命 UM-3で約3,500時間
 5 **fx-160** ¥6,900 (ソフトケースつき) ●電池寿命 UM-3で約6,500時間
 6 **fx-39** ¥7,500 (ソフトケースつき) ●ACアダプター AD-4145 (別売) ●充電バック NP-2M (別売) ●電池寿命 UM-3で約8.5時間
 7 **fx-140** ¥8,900 (ソフトケースつき) ●ACアダプター AD-4145 (別売) ●充電バック NP-2M (別売) ●電池寿命 UM-3で約8.5時間
 8 **fx-120** ¥11,500 (ソフトケースつき) ●ACアダプター AD-4145 (別売) ●充電バック NP-2M (別売) ●電池寿命 UM-3で約6時間



9 **fx-68** ¥7,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約100時間
 10 **fx-310** ¥6,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約220時間
 11 **fx-510** ¥8,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約220時間
 12 **fx-3200** ¥8,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約240時間
 13 **fx-180P** ¥8,900 (ソフトケースつき) ●電池寿命 UM-3で約7,000時間



14 **fx-2700P** ¥7,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約250時間
 15 **fx-3500P** ¥9,800 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-1130で約250時間
 16 **FX-501P** ¥19,800 (ライブラリー手帳型ケースつき) ●電池寿命 SR-44で約1,300時間
 17 **FX-502P** ¥24,800 (ライブラリー手帳型ケースつき) ●電池寿命 SR-44で約1,300時間

プログラム内容、メモリーデータをカセットに保存でき音楽の演奏もできるFX-501P・502P専用テープレコーダー接続用アダプターFA-1 別売 ¥6,500

機種	価格	桁数	仮数部桁数 指数部桁数	メモリー	組込関数	関数基本機能※4	双曲逆双曲	標準偏差	分数	カッコ	π	座標変換	大きさ(mm) タテ×ヨコ×厚さ	重さ(g)	適用電池	その他機能
1 fx-6100	¥8,500	8桁	6桁+2桁	●	39関数	●	—	—	—	5重	●	149×76×20	136	単3×2	立方根、時短つき時計、時刻アラーム、 1/100秒ストップウォッチ、タイマー (fx-8100は2つのタイマー)	
2 fx-7100	¥9,500	8桁	6桁+2桁	●	39関数	●	—	—	—	5重	●	91.5×55×5	44	G-10×2		
3 fx-8100	¥9,800	8桁	6桁+2桁	●	46関数	●	—	—	—	5重	●	129×70×6.6	80	G-10×2		
4 fx-81	¥5,500	8桁	6桁+2桁	●	30関数	●	—	—	—	6重	—	149×76×19.6	135	単3×2	立方根、自動電源オフ	
5 fx-160	¥6,900	10桁	8桁+2桁	●	47関数	●	●	●	●	6重	—	149×76×19.6	135	単3×2	立方根、小数点・有効桁数指定、乱数、自動電源オフ	
6 fx-39	¥7,500	8桁	6桁+2桁	●	40関数	●	●	●	●	6重	—	152×84×22.5	178	単3×2	グリーン表示、3電源	
7 fx-140	¥8,900	10桁	8桁+2桁	●	40関数	●	●	●	●	6重	—	152×84×22.5	178	単3×2		
8 fx-120	¥11,500	10桁	8桁+2桁	●	45関数	●	●	●	●	6重	—	162.5×84×24.5	194	単3×2	順列・組み合わせ、グリーン表示、3電源	
9 fx-68	¥7,900	8桁	6桁+2桁	●	38関数	●	—	—	—	6重	—	91×54×4.7	44	G-10×2	立方根、自動電源オフ	
10 fx-310	¥6,900	8桁	6桁+2桁	●	50関数	●	—	—	—	6重	—	132.4×71.5×7	72	G-10×2		
11 fx-510	¥8,500	10桁	8桁+2桁	●	50関数	●	—	—	—	6重	—	132.4×71.5×7	72	G-10×2	立方根、小数点指定、有効桁数指定、乱数、自動電源オフ	
12 fx-3200	¥8,900	10桁	8桁+2桁	●	43関数	●	—	—	—	6重	—	123×69.2×4.2	76	G-10×2		
13 fx-180P	¥8,900	10桁	10桁+2桁	7	55関数	●	—	—	—	18重	●	149×76×19.6	132	単3×2	2変数統計、積分	
14 fx-2700P	¥7,900	8桁	8桁+2桁	7	50関数	●	●	●	●	18重	●	132.4×71.5×7	71	G-10×2	立方根	
15 fx-3500P	¥9,800	10桁	10桁+2桁	7	61関数	●	●	●	●	18重	●	132.4×71.5×7	71	G-10×2	2変数統計、積分	
16 FX-501P	¥19,800	10桁	10桁+2桁	11	51関数	●	●	●	●	—	—	141.2×71×9.6	103	G-13×2	プログラム128ステップ	
17 FX-502P	¥24,800	10桁	10桁+2桁	22	51関数	●	●	●	●	—	—	141.2×71×9.6	103	G-13×2	プログラム256ステップ	

※4 関数基本機能(PAMシステム、三角・逆三角、対数・指数、べき乗・べき乗根、開平・2乗、逆数、開乗、60進数→10進数、π)

★別売ACアダプター(AD-4145)、充電バック(NP-2M)の価格は各¥1,200です。



グリーン表示



1 **J-1 (J-811)** ¥6,800 (ソフトケースつき) ●ACアダプターAD-2S (別売) ●電池寿命 UM-3で約8.5時間
 2 **J-2 (J-1012)** ¥7,900 (ソフトケースつき) ●ACアダプターAD-2S (別売) ●電池寿命 SUM-3で約10時間
 3 **J-3 (J-1211)** ¥9,800 (ソフトケースつき) ●ACアダプターAD-2S (別売) ●電池寿命 SUM-3で約10時間

大きく鮮明な表示、2電源タイプ、液晶表示の低消費電力タイプにうす型ニュージャストサイズも加えて、操作性、機能も抜群に使いやすい実務用電卓です。



4 **N-1** ¥5,500 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-44で約1,200時間
 5 **N-2** ¥6,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-44で約750時間
 6 **N-3** ¥7,900 (手帳型ケースつき) ●電池寿命 LR-44で約750時間
 7 **JL-820** ¥4,900 (ソフトケースつき) ●電池寿命 UM-3で約11,000時間
 8 **JL-120** ¥6,500 (ソフトケースつき) ●電池寿命 UM-3で約7,000時間
 9 **JL-200** ¥7,900 (ソフトケースつき) ●電池寿命 UM-3で約6,500時間



加算器方式



1 **FD-20** ¥24,800 (計算機カバーつき)
 2 **FD-30** ¥34,800 (計算機カバーつき)

使い易さを追求した、卓上型の実務用電卓。親切設計を加えたコンパクトボディは、デスクの最高のパートナーです。



3 **S-1** ¥8,900 (計算機カバーつき) ●ACアダプターAD-4145 (別売) ●電池寿命 UM-3で約15時間
 4 **S-2** ¥9,800 (計算機カバーつき) ●ACアダプターAD-4145 (別売) ●電池寿命 UM-3で約15時間
 5 **F-1** ¥13,800 (ACアダプターつき) ●電池寿命 SUM-1で約10時間
 6 **F-2** ¥16,800 (ACアダプターつき) ●電池寿命 SUM-1で約10時間

機種	価格	計算桁数	メモリー	マルチ	π	定数計算	概数計算	アドモード計算	3桁位取り	切捨て・四捨五入	大きさ(mm) タテ×ヨコ×厚さ	重さ(g)	適用電池	その他機能
1 J-1	¥6,800	8桁	●	●	●	●	●	—	—	● 0-4	160×100×25.5	212	単3×2	
2 J-2	¥7,900	10桁	●	●	●	●	●	—	—	● 0-4	160×100×23.5	221	単3×2	2電源
3 J-3	¥9,800	12桁	●	●	●	●	●	—	—	● 0-4	160×100×23.5	221	単3×2	
4 N-1	¥5,500	8桁	●	●	●	●	●	—	—	—	138×83×10	92	G-13×2	不揮発性メモリー、計算状態表示 自動電源オフ
5 N-2	¥6,900	10桁	2	●	●	●	●	—	—	● 0-4	138×83×10	96	G-13×2	
6 N-3	¥7,900	12桁	2	●	●	●	●	—	—	● 0-4	138×83×10	96	G-13×2	計算状態表示、自動電源オフ
7 JL-820	¥4,900	8桁	●	●	●	●	●	—	—	—	152×93×20	170	単3×2	不揮発性メモリー、計算状態表示 自動電源オフ
8 JL-120	¥6,500	10桁	●	●	●	●	●	—	—	● 2	152×93×20	173	単3×2	
9 JL-200	¥7,900	12桁	2	●	●	●	●	—	—	● 2	152×93×20	173	単3×2	計算状態表示、自動電源オフ
10 FD-20	¥24,800	12桁	3	●	●	●	●	—	—	● 0-8 (UP可)	261×213×75	1,300	—	合計・総合計、リビート加減算 3桁アイテムカウント、加算器方式
11 FD-30	¥34,800	15桁	3	●	●	●	●	—	—	● 0-8 (UP可)	261×213×75	1,300	—	
12 S-1	¥8,900	10桁	●	●	●	●	●	—	—	● 0-6 (UP可)	170.5×133×45	360	単3×4	2電源
13 S-2	¥9,800	12桁	●	●	●	●	●	—	—	● 0-6 (UP可)	170.5×133×45	360	単3×4	
14 F-1	¥13,800	10桁	●	●	●	●	●	—	—	● 0-6 (UP可)	240×190×62	860	単1×2	2電源、加算器方式
15 F-2	¥16,800	12桁	●	●	●	●	●	—	—	● 0-6 (UP可)	240×190×62	860	単1×2	3桁アイテムカウント

★別売ACアダプター(AD-2S・AD-4145)の価格は各¥1,200です。